Otomatik Bant Sarma Makinesi 2-50mm Bant Genişliği WPM-301

Model No. WPM-301



SPECIFICATIONS

Model Numarası	WPM-301
Bant Genişliği	2-50mm
Tel Çapı	0.1-50mm
Sarma Uzunluğu	0-600mm/s
Ağırlık	35kg
Boyut	300 * 350 * 425mm
Motor Gücü	AC220V 50/60Hz 300W

bant sarma makinesi, Bantlama sarma ekipmanları, Kablo Demeti Tel Sarma Makinesi, Kablo Bandı Tel Makinesi, Kablo Bant MakinesiBant sarma makinesi, bantlama sarma ekipmanları, kablo demeti tel sarma makinesi, kablo bant makinesi - hepsi bir arada bobin sarma ve bant sarma otomatik sarma makinesi WPM-301. Bobin sarma bandı sarma makinesi |otomatik sarma makinesi WPM-301 Bant sarma makinesi, bantlama ekipmanı, kablo demeti tel sarma makinesi, kablo bant makinesi - hepsi bobin ve bant sarma için tek bir otomatik sarma makinesi WPM-301'de birleştirildi.

WPM-301 Otomatik Bantlama Makinası - Hepsi Bir Arada Bobin Sarma ve Bant Sarma Otomasyonu

Giriş:

Bobin sarma ve bant sarma işlemlerinde verimliliği ve hassasiyeti yeniden tanımlayan devrim niteliğinde hepsi bir arada bir çözüm olan WPM-301 **otomatik bantlama makinesi** ile tanışın. Bu çok yönlü makine, **bant sarma makinesini**, **bantlama sarma ekipmanını**, **kablo demeti tel sarma makinesini** ve **kablo bant makinesi** işlevlerini tek bir otomatik üniteye sorunsuz bir şekilde entegre eder. WPM-301 **otomatik bantlama makinesi**, hem bobin sarımını hem de müteakip bant sarmayı tek bir sürekli işlemde gerçekleştirerek üretiminizi kolaylaştıracak ve çıktıyı en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Bu yenilikçi makine ile otomatik tel işlemenin geleceğini deneyimleyin.

Eşsiz otomasyon ve verimlilik için özellikler:

WPM-301 **otomatik bantlama makinesi**, üstün otomasyon ve verimlilik sağlamak için tasarlanmış özelliklerle doludur:

- **Hepsi Bir Arada Bobin Sarma ve Bant Sarma:** WPM-301 **otomatik bantlama makinesi**, **bobin sarma ve bant sarma** özelliklerini tek bir otomatik işlemde birleştiren gerçek bir hepsi bir arada çözümdür. Bu entegrasyon, manuel aktarımı ortadan kaldırır ve üretimi önemli ölçüde kolaylaştırır.
- **Karmaşık formlar için otomatik yerleştirme ve sarma: Tel ve karmaşık şekillendirme** işlemlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanan WPM-301 **otomatik bantlama makinesi**, karmaşık tel konfigürasyonlarında bile tutarlı ve hassas sonuçlar sağlayarak **otomatik yerleştirme ve sarma** sağlar.
- **Yüksek Kaliteli Kablo Demeti ve Mükemmel Değer:** WPM-301 **otomatik bantlama makinesi**, yalnızca otomatik hassasiyet yoluyla **kablo demetinin yüksek kalitesini** garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda otomatik tel işleme için uygun maliyetli bir çözüm sunarak **iyi bir değer** sunar.

- **Yüksek Kalite ve Düşük Fiyat ile Üretilmiştir: WPM-301 bant sarma makinelerinin** lider üreticisi olarak, **yüksek kalite ve düşük fiyatlı** çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu makine, rekabetçi bir fiyat noktasında olağanüstü performans ve güvenilirlik sunar.
- **OEM Hizmet Kullanılabilirliği: Her türlü WPM-301 bant sarma makinesini üretiyoruz** ve **OEM hizmeti sunuyoruz**, bu da belirli müşteri gereksinimlerini ve markalaşma ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirme ve özel çözümlere olanak tanıyor.

Ürün Avantajları: Karmaşık tel formları için otomasyon ve hassasiyet:

WPM-301 **otomatik bantlama makinesinin** birincil **ürün avantajı**, karmaşık tel formları için bile otomatik yerleştirme ve sarma sağlama yeteneğinde yatmaktadır. Bu otomasyon, kablo demeti üretiminde verimliliği, tutarlılığı ve kaliteyi önemli ölçüde artırarak onu üreticiler için değerli bir varlık haline getirir.

Tel işlemede geniş uygulama yelpazesi:

Bu çok yönlü **otomatik bantlama makinesi**, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için idealdir:

- Bobin sarma ve ardından bant sarma
- Kablo demeti imalatı
- Kablo montajı
- Teller ve bobinler üzerinde otomatik ve hassas bant uygulaması gerektiren uygulamalar

Yüksek Performanslı Otomasyon için Teknik Özellikler:

- **Adı: bant sarma makinesi** (WPM-301 Otomatik Bantlama Makinesi)
- **Anahtar Fonksiyonlar: otomatik bantlama makinesi**, **bant sarma makinesi**, **Bantlama sarma ekipmanları**, **Kablo Demeti Tel Sarma Makinesi**, **Kablo Bandı Tel Makinesi**, **Kablo Bant Makinesi** (Hepsi Bir Arada Bobin ve Bant Sarma)
- **Bant Genişliği:** 2-40mm (Çeşitli bant boyutları için ayarlanabilir)
- **Tel Çapı:** 0.1-40mm (Geniş tel çapı aralığı uyumluluğu)
- **Sargı Uzunluğu (Bantlama Uzunluğu):** 0-600mm / saniye (Ayarlanabilir sarma / bantlama hızı ve uzunluğu)
- **Net Ağırlık:** 35kg (Sağlam ve Kararlı Makine)
- **Boyut:** 300mm * 350mm * 425mm (Kompakt Tezgah Üstü Tasarım)
- **Motor gücü:** AC220V 50/60Hz 300W (Verimli Güç Tüketimi)

Son:


Bobin sarma ve bant sarma işlemlerinizde devrim yaratmak için WPM-301 **otomatik bantlama makinesine** yatırım yapın. Bu hepsi bir arada, yüksek performanslı **bant sarma makinesi**, aynı zamanda yüksek verimli bir **Kablo Demeti Tel Sarma Makinesi** ve **Kablo Bant Makinesi**, eşsiz otomasyon ve hassasiyet sunarak üretim verimliliğinizi ve ürün kalitenizi en üst düzeye çıkarmak için ideal bir çözüm haline getirir. WPM-301'in tel işleme hattınızı nasıl dönüştürebileceği ve üretim yeteneklerinizi nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın!

Şartname

Name	tape wrapping machine
Tape width	2-40mm
Wire diameter	0.1-40mm
Winding length	0-600mm/second

N.W	35kg
Size	300*350*425mm
Motor power	AC220V 50/60Hz 300W








Touch Screen & Easy Working Mode Change

Press on touch screen to change the working modes between ‘full wrapping’ and ‘spot wrapping’. The wrapping speed and wrapping numbers can be freely changed and set by operator.

Applicable for Wide Range of Industrial Tapes

Application



Product Images



FAQ

JINGWEI Otomatik Bant Sarma Makinesi WPM-301'in birincil uygulamaları nelerdir?

JINGWEI WPM-301 Otomatik Bant Sarma Makinesi, yüksek verimli endüstriyel tel ve kablo işleme için tasarlanmıştır. Birincil uygulamaları arasında yalıtım bandı, işaretleme bandı veya koruyucu kılıfın kablo demetlerine, kablo montajlarına ve tek iletkenlere sarılması yer alır. Otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve tüketici elektroniği endüstrilerindeki, kablo demeti üretimi için tutarlı, hassas ve dayanıklı bantlama gerektiren üreticiler için idealdir.

WPM-301'i verimli bir tel bantlama makinesi yapan temel özellikler nelerdir?

WPM-301, üstün verimlilik için birkaç temel özelliğe sahiptir: kesintisiz çalışma için otomatik besleme ve kesme sistemi, tutarlı sargılar için ayarlanabilir bant gerilim kontrolü, hassas hız ve uzunluk ayarları için programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC) ve kullanıcı dostu HMI dokunmatik ekran arayüzü. Sağlam yapısı, arıza süresini en aza indirirken, yüksek hızlı sarma kapasitesi, manuel yöntemlere kıyasla çıktıyı önemli ölçüde artırarak, seri üretim için uygun maliyetli bir çözüm sunar.

JINGWEI WPM-301, hassas ve tutarlı bant sarmayı nasıl sağlar?

Hassasiyet, gelişmiş mekanik ve dijital kontrollerin birleşimiyle sağlanır. Makine, hassas bant besleme ve kesme için servo tahrikli bir sistem kullanır. Operatörler, PLC aracılığıyla tam sargı uzunluğunu, bindirme yüzdesini ve adımını programlayabilir. Entegre sensörler, süreci gerçek zamanlı olarak izleyerek her sargının tek tip olmasını sağlar. Bu, insan hatasını ortadan kaldırır ve her bir kablo için tutarlı kaliteyi garanti eder; bu, katı endüstriyel standartları karşılamak ve malzeme israfını azaltmak için kritik öneme sahiptir.

Çin'de bir üretici olarak, JINGWEI bu kablo sarma makinesi ile ne tür destek sağlıyor?

JINGWEI, tel işleme makinelerinin önde gelen bir Çinli üreticisi olarak, WPM-301 ile kapsamlı destek sağlar. Bu, detaylı operasyonel eğitim, kapsamlı teknik dokümantasyon (kılavuzlar, bağlantı şemaları) ve parçalar ile işçiliği kapsayan standart garanti içerir. Ayrıca, orijinal yedek parçalara güvenilir erişim sunar ve üretim hattınızdaki kesintiyi en aza indirmek için hızlı teknik yardım sağlarız. Küresel dağıtım ağımız, verimli teslimat ve mevcut olduğu yerlerde yerel hizmeti kolaylaştırır.

Otomatik Bant Sarma Makinesi WPM-301 hangi tür bantları ve kablo çaplarını işleyebilir?

WPM-301 oldukça çok yönlüdür ve geniş bir malzeme yelpazesini kaldırabilir. PVC, kumaş, polyester ve yapışkan olmayan spiral sargı bantları dahil çeşitli bant türleriyle uyumludur. Makine, tipik olarak yaklaşık 2mm ila 30mm arasında değişen kablo veya kablo demeti çaplarını işleyebilir (kesin kapasite, bant ve demet konfigürasyonuna göre değişebilir). Ayarlanabilir kılavuz rulolar ve programlanabilir ayarlar, farklı ürün özellikleri arasında hızlı geçişlere izin vererek, çeşitli üretim serileri için esnekliğini artırır.