Otomatik Tel Bağlama ve Demetleme Makinesi WPM-845A

Model No. WPM-845A



SPECIFICATIONS

Model Numarası	WPM-845A
Giriş Voltajı	AC220V 50HZ/60HZ, AC110V 60HZ
Güç:	
Demet Tel Hızı	0.75 Sn/Zaman, 66-75 Zaman/ Dakika
Kapasite	2200/saat
Boyutlar	500(L) × 300(W) × 350(H) mm
Net Ağırlık	40KG
Ortam Nem	⩽%85 Bağıl Nem

WPM-845B: Verimli Kablo Demetleme için Otomatik Büküm Bağı Makinesi

WPM-845B, kablo demetleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırmak amacıyla titizlikle tasarlanmış, çok yönlü bir otomatik büküm bağlama makinesini temsil eder. Bu olağanüstü makine, tellerin, hortumların ve diğer silindirik nesnelerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi ile sınırlı olmamak üzere çok çeşitli uygulamalar için ideal olduğunu kanıtlamaktadır.

Özellikleri açısından oldukça verimli çalışma imkanı sunar. Dört motor, yani besleme, kesme ve bükme için kademeli motorlar, PLC program kontrolü ile birlikte, kablo bağı besleme, kesme ve bükme için sorunsuz bir otomatik işlem sağlar. Bu kombinasyon, kullanıcıların kablo demetleme görevlerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlayarak maksimum verimlilikle sonuçlanır.

Üstelik hassas kontrol sağlar. Ayak pedalı ile kontrol edilen ayrı bir step motor, son derece hassas tel sarma sağlar. Bu özellik, özellikle kablo yönetimi görevlerinde yüksek düzeyde hassasiyete ihtiyaç duyanlar için kullanışlıdır.

Geniş uygulanabilirliği ile ilgili olarak, kullanıcılar çeşitli bağlama teli çaplarına uyum sağlamak için kapsamlı bir makine boyutu yelpazesinden seçim yapabilir. Örneğin, çapları 5 mm'den 30 mm'ye veya 8 mm'den 30 mm'ye kadar değişen daha küçük bir makine seçeneği vardır. Ayrıca 18 mm ila 45 mm çap aralığına sahip orta büyüklükte bir makine de bulunmaktadır. Ek olarak, 40 mm ila 80 mm çap aralığına sahip büyük bir makine mevcuttur. Bu kapsamlı seçim, kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel boyutu bulabilmelerini sağlar.

Kablo yönetim sisteminizi WPM-845B otomatik büküm bağlama makinesi ile yükseltin. Gereksinimlerinizi tam olarak karşılayan ideal boyutu keşfetmek için bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Daha küçük makine: Mevcut bağlama teli Çapı: 5MM-30MM
Daha küçük makine: Mevcut bağlama teli Çap: 8MM-30MM
Orta ölçekli makine: Mevcut bağlama teli Çapı: 18MM-45MM
Büyük makine: Mevcut bağlama teli Çapı: 40MM-80MM

Model	WPM-845A Serisi	WPM-845B	WPM-845C	WPM-845D Serisi

Gerilim	AC220 / 50Hz AC110/60Hz	AC220 / 50Hz AC110/60Hz	AC220 / 50Hz AC110/60Hz	AC220 / 50Hz AC110/60Hz
Anma gücü	⩽100W	⩽100W	⩽100W	⩽100W
Boyutlar	L350×W456×H315mm (Kurdele tutucu hariç)	L380×W420×H340mm (Kurdele tutucu hariç)	L380×W435×H340mm (Kurdele tutucu hariç)	L380×W435×H340mm (Kurdele tutucu hariç)
Ağırlık	25KG	32KG	40KG	45KG
Kravat uzunluğu	65-130 mm arası	75-140 mm arası	120-190 milyon	200-300 mm arası
Paketleme çap	5-30 mm arası	8-30 mm arası	18-45 mm arası	40-80 mm arası
Paketleme hızı	0.6s/zaman	0.6s/zaman	0.6s/zaman	0.6s/zaman
Şerit	demir çekirdek plastik kaplama	demir çekirdek plastik kaplama	demir çekirdek plastik kaplama	demir çekirdek plastik kaplama
Giriş yöntemi	HMI dokunma ekran	HMI dokunma ekran	HMI dokunma ekran	HMI dokunma ekran

1. Giriş voltajı: AC220V 50HZ / 60HZ AC110V 60HZ
2.Güç: <100W
3.Bundle tel hızı: 0.75 Sn / Zaman, 66-75 Zaman / Dakika
6.Kapasite: 2200 / saat (tel büküm ve demet)
Ortamı
kullanma 1. Ortam nemi⩽% 85 Bağıl Nem
2.No şiddetli sarsıntı, Titreşim, Aşındırıcı hava yok, Tozlu yok







LCD Display

Touch screen with fast production setup.



Tying Part

Fast tying speed of 0.7 s/time.



























FAQ

WPM-845A Otomatik Tel Bükme Bağlama Makinesinin üretim kapasitesi nedir?

WPM-845A, saatte 2200 pakete kadar üretim yapabilen, her bağlama için 0.75 saniye döngü süresine sahip yüksek hızlı bir makinedir. Bu, verimli ve güvenilir kablo demetleme gerektiren yüksek hacimli üretim hatları için idealdir.

WPM-845A hangi tür malzemeleri demetleyebilir?

Bu otomatik bükme bağlama makinesi, geniş bir yelpazedeki silindirik nesneleri demetlemek üzere tasarlanmıştır. Tellere, kablolara, hortumlara ve borulara mükemmel şekilde uygundur. Ayarlanabilir ayarları, elektrik, otomotiv ve genel imalatta yaygın olarak kullanılan çeşitli demet çaplarını ve malzemeleri işlemesine olanak tanır.

WPM-845A nasıl kontrol edilir ve faydaları nelerdir?

Makine, gelişmiş PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi) kontrolüne sahiptir. Bu, hassas, tutarlı ve güvenilir çalışmayı sağlar. PLC sistemi, kolay kurulum, bağlama parametrelerinin özelleştirilmesi sağlar ve operatör hatlarını azaltarak genel hat verimliliğini artıran, minimum manuel müdahale ile istikrarlı performans sunar.

Hassasiyeti sağlayan temel teknik özellikler nelerdir?

Hassasiyet, besleme, bükme ve kesme gibi kritik işlevleri yüksek doğrulukla kontrol eden dört adım motorunu içeren sağlam bir tasarım ile sağlanır. Bu çok motorlu sistem, tutarlı bağlama sıkılığı, hassas bağlama yerleşimi ve temiz kesimler sağlayarak her seferinde profesyonel, güvenli demetler elde edilmesini garanti eder.

Bu makine ile tel demetlemeyi otomatikleştirmenin başlıca faydaları nelerdir?

WPM-845A ile otomasyon, önemli faydalar sağlar: büyük ölçüde artan çıktı, tutarlı demet kalitesi ve azalan işçilik maliyetleri. Işçilerde tekrarlayan zorlanma yaralanmalarını en aza indirir ve ürün sunumunda tekdüzeliği sağlar. PLC kontrollü otomasyon ayrıca mevcut üretim hatlarına sorunsuz entegre olarak genel verimliliği ve yatırım getirisini artırır.