Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi WPM-500C

Model No. WPM-500C



SPECIFICATIONS

Model	WPM-500C
Ağırlık	50kg
Nominal Yük	35kg
Bobin İç Çapı	85-320mm
Dış Tel Çapı	380mm
Tel Kalınlığı	120mm veya daha az

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi - Zorlu Kablo Demeti Üretimi için Sağlam ve Güvenilir Kablo Teslimatı

Başlık: Maksimize WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleyici ile Çalışma Süresi ve Verimlilik Makine: Ağır hizmet tipi, çok yönlü ve dikişsiz kablo demeti için tasarlanmıştır Üretim

Giriş:

Zorlu üretim programları ve çeşitli kablo taşıma ihtiyaçları ile karşı karşıya kalan kablo demeti üreticileri için **WPM-500C Otomatik Kablo Ön Besleme Makinesi** sağlam ve güvenilir bir çözüm sunar. **Tel Ödeme Standı** veya **Tel ve Kablo Besleme** Makinesi olarak da bilinen bu gelişmiş **Otomatik Tel Besleme Makinesi**, Ağır hizmet performansı ve çok yönlü tel makarası için tasarlanmıştır Işleme. Otomatik kablonuza sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır kablo demeti üretim hattı, WPM-500C tutarlı ve kontrollü kablo beslemesi, arıza süresini en aza indirmek, verimliliği artırmak ve tüm tel işleme iş akışınız için sağlam bir temel sağlar.

Temel Özellikler ve Faydalar: Ağır Hizmet Tipi Yapı, Çok Yönlü Kablo Kullanımı ve Otomatik Güvenilirlik

bu WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi zorlu uygulamalar için üretilmiştir Kapsamlı bir dizi özellik sunan endüstriyel ortamlar Kablo işlemenizi optimize etmek ve üstün sonuçlar sunmak için tasarlanmıştır:

- **Sağlam ve Güvenilir Performans için Ağır Hizmet Tipi Tasarım:** Zorlu iş yükleri altında bile sarsılmaz performansı deneyimleyin. bu WPM-500C, sağlam ve güvenilir çalışma için tasarlanmıştır. Yoğun kablo demeti üretiminde sürekli kullanımın zorluklarına dayanır Tesis. Ağır hizmet tipi yapısı, uzun ömürlü performans sağlar ve arıza süresini en aza indirerek sizin için güvenilir bir temel sağlar. otomatik tel işleme hattı.
- **Entegre Gaz ve Elektrik Sistemleri ile Otomatik Tel Ödemesi:** Tam entegre otomasyon ile tel besleme sürecinizi kolaylaştırın. Bu makine, entegre **gaz ve elektrik sistemleri** tarafından tahrik edilen **otomatik tel ödeme** özelliğine sahiptir. Bu sorunsuz entegrasyon, sorunsuz ve kontrollü kablo teslimatı sağlar, Manuel tel kullanımını ortadan kaldırmak ve telinizdeki verimliliği en üst düzeye çıkarmak Üretim iş akışından yararlanın.

- **Hassas Kablo Gerginliği Kontrolü için Dahili Fren Işlevi:** Tutarlı kablo gerginliğini garanti edin ve kablo taşıma sorunlarını önleyin. WPM-500C, besleme sırasında tel gerginliği üzerinde hassas kontrol sağlayan **yerleşik bir fren işlevine** sahiptir işlem. Bu kontrollü gerginlik, telin gevşemesini, dolaşmasını ve aşırı biriktirme, size sorunsuz ve tutarlı bir kablo beslemesi sağlar. aşağı akış işleme ekipmanı ve olası kesintilerin en aza indirilmesi üretim hattınız.
- **Çoğu Kablo Demeti Işleme Ihtiyacı için Çok Yönlü Uyumluluk:** Çok yönlü bir makine ile çok çeşitli kablo demeti üretim gereksinimlerine uyum sağlayın. WPM-500C, **çoğu kablo demeti işleme ihtiyacı için uygundur**, onu çeşitli üretim hatları için değerli bir varlık haline getiriyor. Sen olsun tam otomatik sıkma makineleri, tel sıyırma makineleri veya diğer kablo demeti montaj ekipmanları, bu ön besleme makinesi bir güvenilir ve uyarlanabilir tel kaynağı.
- **Optimize Edilmiş Çalışma Alanı Kullanımı için Az Yer Kaplar ve Taşıması Kolay:** Değerli zemin alanınızı en üst düzeye çıkarın ve esnek ekipman yerleşiminin keyfini çıkarın. Makinenin **az yer** kaplaması, mevcut iş istasyonlarına ve üretime kolay entegrasyon sağlar alanlar, alanın sınırlı olduğu tesislerde bile. Ayrıca, onun Tasarım, **taşınmasının kolay** olmasını sağlayarak üretim hattı düzeninizi gerektiği gibi yeniden yapılandırmada esneklik sağlar ve çalışma alanı verimliliğinizi optimize eder.
- **Büyük Çaplı Kabloları Tutar - 10 MM'ye Kadar:** Daha büyük ölçü kabloları da dahil olmak üzere çok çeşitli kablo boyutlarını işleyin. WPM-500C, **çapı 10 MM'ye kadar** olan kabloları işlemek için tasarlanmıştır, Telde yaygın olarak kullanılan geniş bir tel tipi yelpazesini barındırır koşum takımı üretimi. Bu genişletilmiş çap uyumluluğu, Makine, hassas sinyal kablolarından çeşitli uygulamalar için kullanılabilir daha büyük güç kablolarına.
- **Uzatılmış Üretim Çalışmaları için Yüksek Yük Kapasitesi: 35KG Nominal Yük:** Kablo makarası değişiklikleri için kesinti süresini en aza indirin ve sürekli çalışmayı en üst düzeye çıkarın. WPM-500C, **35 kg'lık nominal yük kapasitesine** sahiptir, önemli tel makaralarını işlemesine izin verir. Bu yüksek kapasite Makara değiştirme sıklığını azaltarak daha uzun, kesintisiz üretim çalışmaları ve yüksek hacimli telde genel verimliliğin artırılması Üretim ortamlarından yararlanın.
- **Geniş Bobin Uyumluluğu - Çeşitli Iç̇ ve Dış Çapları Barındırır:** Yaygın olarak kullanılan farklı tel makara formatlarına ve boyutlarına uyum sağlayın. endüstri. WPM-500C, çok çeşitli bobinleri işlemek için tasarlanmıştır Boyutlar:
  - **Bobin Iç̇ Çapı (Iç̇ Delik Çapı):** 85-320mm, çeşitli çekirdek boyutlarını barındırır.
  - **Dış Telin Dış Çapı (Dış Halka Çapı):** 380 mm içinde, daha büyük çaplı tel makaraların kullanılması.
  - **Tel Kalınlığı:** 120 mm veya daha az, her makarada önemli miktarda tel barındırır.
    Bu Geniş bobin uyumluluğu, makinenin geniş bir yelpazede kullanılabilmesini sağlar. Piyasada yaygın olarak bulunan çeşitli tel makaraları, basitleştirir malzeme tedariği ve size sorunsuz entegrasyonun sağlanması mevcut tedarik zinciri.

Teknik Özellikler (Model WPM-500C):

Özellik	Şartname
Model	WPM-500C
Ağırlık	50kg
Anma Yükü	35kg
Bobin Iç̇ Çapı (Iç̇ Delik Çapı)	85-320 milyon
Dış telin dış çapı (dış halka çapı)	380 mm içinde
Tel Kalınlığı	120 mm veya daha az
Kablo Çapı Uyumluluğu	10 MM'ye kadar
Entegrasyon	Gaz ve Elektrik Entegrasyonu

Işlem	Otomatik Tel Ödeme, Fren Fonksiyonu
Uyumluluk	Tam Otomatik Kablo Demeti Işleme Makineleri
Hareketlilik	Taşıması Kolay
Ayak izi	Küçük

Uygulama:

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi, aşağıdaki durumlarda tel kullanımını ve verimliliğini optimize etmek için önemli bir bileşendir:

- **Yüksek Hacimli Kablo Demeti İmalatı:** Çeşitli endüstrilerdeki otomatik kablo demeti montaj hatları için kablo beslemenin kolaylaştırılması.
- **Otomotiv Kablo Demeti Üretimi:** Otomotiv kablolama sistemlerinin zorlu hacim ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılar.
- **Cihaz Kablo Demeti Montajı:** Verimli cihaz kablo demeti üretimi için tutarlı bir kablo beslemesi sağlamak.
- **Endüstriyel Ekipman Kablolaması:** Ağır hizmet tipi endüstriyel makine kablolama sistemleri için sağlam ve güvenilir kablo besleme sağlar.
- **Herhangi Ağır hizmet tipi, çok yönlü ve otomatik bir tel işleme tesisi arıyor Büyük tel makaraları ve çeşitli tel türleri için tel ön besleme çözümü.**

Son:

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi, optimize etmek isteyen işletmeler için sağlam ve güvenilir bir yatırımdır. kablo demeti üretim süreçleri ve üstün verimlilik elde etmek ve kalite. Ağır hizmet tipi tasarımı, çok yönlü tel kullanımı yetenekler, otomatik çalışma ve kullanıcı dostu mobilite, onu bir Modern kablo demeti üretim tesisleri için paha biçilmez bir varlık. Tel taşıma sisteminizi bugün WPM-500C ile yükseltin ve deneyimleyin Aşağıdakiler için gerçekten otomatik ve güvenilir tel ön beslemesinin faydaları zorlu üretim ortamları. Tamam, lütfen istediğiniz içeriği sağlayın ürün açıklamaları için kullanmamı istiyorum. Bunu kullanacağım Detaylı ve SEO dostu ürün açıklamaları yazmak için bilgiler İngilizce, herhangi bir SEO açıklaması eklemeden ve olmaya odaklanarak Google dizine ekleme ve kullanıcı tarafından okunabilirlik için faydalıdır. Sen hazır olduğunda ben de hazırım ar! İçeriği buraya yapıştırmanız yeterlidir.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleyici hangi bobin ve kablo ölçülerini işleyebilir?

85 ila 320mm bobin iç çaplarını ve 380mm içindeki dış çapları kabul eder; tel kalınlığı 120mm veya daha azdır. Kablo çapı uyumluluğu 10MM'ye kadar çıkar.

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleyici Makinesinin yük ve ağırlık özellikleri nelerdir?

Anma yükü 35kg olup makinenin kendisi 50kg ağırlığındadır. Önemli tel bobinlerini açmak üzere tasarlanmıştır; aynı zamanda küçük taban ölçüsünde kalır ve bir demet atölyesinde taşınması kolaydır.

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleyici tel açmayı nasıl otomatikleştirir?

Fren fonksiyonuyla otomatik tel açma yapar; böylece tel alt makine tarafından sürüklenmek yerine kontrollü bir hızda serbest bırakılır. Gaz ve elektrik entegrasyonu, üniteyi mevcut üretim hatlarına hazır tutar.

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleyici hangi makinelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır?

Tam otomatik kablo demeti işleme makineleriyle uyumluluk için üretilmiştir. Küçük taban ölçüsü ve kolay hareket kabiliyetiyle, beslediği demet hattına yakın konumlandırılabilir.

WPM-500C Otomatik Tel Ön Besleyici Makinesinin üretim zemininde yeniden konumlandırılması kolay mıdır?

Evet. Makine taşınması kolay olarak tanımlanır, böylece istasyonlar arasında yeniden konumlandırılabilir. Küçük taban ölçüsü ve 50kg ağırlığı, mevcut bir otomatik kablo demeti işleme makinesinin yanına kolayca yerleştirilmesini pratik kılar.