Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi 0.5-10mm Kablo Çapı WPM-05A

Model No. WPM-05A



SPECIFICATIONS

Model	WPM-05A
Kablo Çapı	0.5-10mm
Tel Bobin Çapı	16-18cm
Tel Besleme Hızı	3000mm/sn
Güç Kaynağı	AC220V/50-60HZ
Makine Boyutları	550x500x750mm
Ağırlık	25kg
Güç	120W

WPM-05A Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi - Kolaylaştırılmış Kablo Demeti Üretimi için Kompakt, Çok Yönlü ve Verimli Kablo Dağıtımı

Başlık: Optimize Et WPM-05A Otomatik Kablo Ön Besleyici ile Kablo Demeti Montajınız Makine: kompakt, mobil ve çok çeşitli tel işleme için hazır Görev

Giriş:

Içinde kablo demeti üretimi, verimliliği ve esnekliği en üst düzeye çıkarmak Kablo kullanımı, kolaylaştırılmış ve üretken bir iş akışı için çok önemlidir. **WPM-05A Otomatik Tel Ön Besleme Makinesinin** tanıtılması, Tel beslemenizi optimize etmek için tasarlanmış kompakt ancak güçlü bir çözüm Süreç. Bu çok yönlü makine, sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır otomatik kablo sunan çeşitli kablo demeti işleme kurulumlarına teslimat, küçük bir ayak izi ve rahat taşınabilirlik. Siz olun Tam otomatik sıkma makineleri veya manuel iş istasyonları ile çalışarak, WPM-05A, güvenilir ve verimli bir kablo beslemesi sağlar, Üretim hızınız ve geniş bir yelpazede operatör çabasının en aza indirilmesi kablo demeti montaj uygulamaları.

Temel Özellikler ve Faydalar: Kompakt Tasarım, Çok Yönlü Uygulama ve Otomatik Verimlilik

bu WPM-05A Otomatik Tel Ön Besleme makinesi pratik olacak şekilde tasarlanmıştır. ve herhangi bir kablo demeti üretim ortamına verimli bir şekilde eklenmesi, Kompakt bir pakette bir dizi avantaj sunar:

- **Entegre Tasarım - Fren Fonksiyonlu Otomatik Makara, Gaz ve Elektrik Çalışması:** Kolaylaştırılmış ve bağımsız bir tel besleme çözümünü deneyimleyin. WPM-05A, **otomatik makara işlemini gaz ve elektrikli bileşenlerle tek bir ünitede** sorunsuz bir şekilde birleştiren **entegre bir tasarıma** sahiptir. Dahili **fren işlevi**, kontrollü ve hassas kablo durdurmaları sağlayarak kablo taşmasını önler ve karışıklık ve daha sorunsuz bir iş akışına ve daha az malzemeye katkıda bulunur çöp.
- **Farklı Kablo Demeti Işleme Ihtiyaçları için Çok Yönlü Uygulama:** Çok yönlü bir makine ile çok çeşitli kablo demeti üretim gereksinimlerine uyum sağlayın. WPM-05A, **çoğu kablo demeti işleme ihtiyacına uygulanabilir**, onu çeşitli

üretim hatları için değerli bir varlık haline getiriyor. Olup olmadığını terminal sıkma makineleri, tel sıyırma makineleri kullanıyorsunuz veya diğer kablo demeti montaj ekipmanları, bu ön besleme makinesi bir güvenilir ve uyarlanabilir tel kaynağı.

- **Optimize Edilmiş Çalışma Alanı Kullanımı için Kompakt Ayak Izi:** Makinenin **küçük kullanım alanı** ile değerli zemin alanınızı en üst düzeye çıkarın. WPM-05A'nın kompakt tasarımı, mevcut cihazlarla kolay entegrasyon sağlar. iş istasyonları ve üretim hatları, alanın olduğu tesislerde bile sınırlı. Az yer kaplaması, çalışma alanınızın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar performans veya işlevsellikten ödün vermeden.
- **Esnek Dağıtım için Kullanışlı Mobilite:** Değişen üretim düzenlerine uyum sağlayın ve gerektiğinde ekipmanı kolayca yeniden konumlandırın. WPM-05A, **taşınması kolay olacak şekilde** tasarlanmıştır, Tesisinizde esnek dağıtıma olanak tanır. Bu hareketlilik Makineyi farklı iş istasyonlarına kolayca taşımanıza olanak tanır veya üretim hatları, iş akışını optimize etme ve gelişime uyum sağlama üretim ihtiyaçları.
- **Farklı Kablo Türleri için Geniş Kablo Çapı Uyumluluğu:** Çok çeşitli kablo ölçülerini ve yalıtım kalınlıklarını kullanın. WPM-05A, **0,5-10 mm çap aralığına** sahip kabloları barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu geniş uyumluluk, makinenin çeşitli şekillerde kullanılabilmesini sağlar. kablo demeti imalatında yaygın olarak kullanılan tel tipleri, onu bir Çeşitli uygulamalar için çok yönlü ve pratik çözüm.
- **Artan Üretim Verimi için Yüksek Hızlı Tel Besleme:** Hızlı tel teslimatı ile üretim hızınızı artırın. WPM-05A, **3000 mm/sn'lik bir tel besleme hızına** sahiptir. Bu yüksek hızlı çalışma, döngü sürelerini önemli ölçüde azaltır ve daha kısa sürede daha fazla tel işlemek ve genel olarak artırmak için Üretim verimi, özellikle yüksek hacimli üretim için çok önemlidir Ortam.
- **Standart Tel Bobin Çapları için Uygun:** Yaygın olarak kullanılan tel makara boyutlarına uyum sağlayın. Makine, **16-18 cm çap aralığına** sahip tel bobinleri işlemek için tasarlanmıştır (Not: Bu muhtemelen bir dizi makara çapı olması amaçlanmıştır, değil telin kendisinin bobin çapı. Lütfen teknik özellik sayfasını doğrulayın doğru makara çapı aralığı için). Bu uyumluluk, Makine, kolayca bulunabilen tel makaralarla kullanılabilir, bu da basitleştirir malzeme taşıma ve mevcut malzemelerinize sorunsuz entegrasyon sağlama tedarik zinciri.
- **Sürekli Çalışma için Yeterli Yükleme Kapasitesi:** Tel makarası değişiklikleri için duruş süresini en aza indirin ve verimli üretim çalışmalarını koruyun. WPM-05A, **25 kg'lık bir yükleme ağırlığı kapasitesi** sunar, telde yaygın olarak kullanılan standart tel makaralarını işlemesine izin vermek kablo demeti montajı. Bu kapasite, makara değişikliklerinin sıklığını azaltır, daha uzun, kesintisiz üretim çalışmalarına katkıda bulunmak ve iyileştirme genel verimlilik.

Teknik Özellikler (Model WPM-05A):

Özellik	Şartname
Model	WPM-05A Serisi
Kablo Çapı Uyumluluğu	0,5-10 mm arası
Tel Bobin Çapı Uyumluluğu	16-18cm (Muhtemel makara çapı aralığı, teknik özellik sayfasını doğrulayın)
Tel Besleme Hızı	3000mm / saniye
Güç kaynağı	AC220V / 50 / 60HZ
Makine Boyutu (U x G x Y)	550500750 mm
Yükleme Ağırlık Kapasitesi	25 kg içinde
Güç	120W
Entegre Özellikler	Otomatik Makara Çalışması, Gaz ve Elektrik Entegrasyonu, Fren Fonksiyonu
Işlem	Otomatik Tel Ön Besleme

Hareketlilik	Taşınması Uygun
Ayak izi	Küçük İşgal Alanı

Uygulama:

WPM-05A Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi, aşağıdaki durumlarda tel işlemeyi ve verimliliği optimize etmek için ideal bir çözümdür:

- **Kablo Demeti İmalatı:** Çeşitli kablo demeti montaj işlemleri için kablo beslemenin kolaylaştırılması.
- **Terminal Sıkma İşlemleri:** Otomatik terminal sıkma makineleri için tutarlı ve kontrollü kablo beslemesinin sağlanması.
- **Tel İşleme İş İstasyonları:** Manuel ve yarı otomatik tel işleme istasyonları için kompakt ve mobil bir tel besleme çözümü sağlar.
- **Kablo Montaj Tesisleri:** Çeşitli kablo türleri ve uygulamaları için tel beslemeyi kolaylaştırmak.
- **Kompakt, çok yönlü ve güvenilir bir tel ön besleme çözümü arayan herhangi bir tel işleme tesisi.**

Son:

WPM-05A Otomatik Tel Ön Besleme Makinesi, tellerini optimize etmek isteyen işletmeler için akıllı bir yatırımdır işleme operasyonları ve daha fazla verimlilik ve esneklik elde etmek kablo demeti üretimi. Kompakt tasarımı, çok yönlü uygulama, otomatikleştirilmiş özellikler ve rahat mobilite onu bir Modern kablo demeti üretim tesisleri için paha biçilmez bir varlık. WPM-05A ile tel taşıma sisteminizi bugün yükseltin ve deneyimleyin Bir cihazda gerçekten aerodinamik ve güvenilir tel ön beslemesinin faydaları Kompakt ve kullanıcı dostu paket. Kullanıcı benden çok yazmamı istiyor çeşitli tel işleme için ayrıntılı İngilizce ürün açıklamaları ve kablo montaj makineleri.
İçin her makine, ilgi çekici bir başlık ve ayrıntılı bir başlık oluşturmam gerekiyor. SEO olmadan temel özellikleri ve faydaları vurgulayan ürün açıklaması açıklamalar ve Google indekslenebilirliği ve kullanıcı okunabilirliğine odaklanma.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

WPM-05A Kompakt Otomatik Tel Ön Besleyici hangi kablo çapı aralığını destekler?

WPM-05A 0.5-10mm kablo çaplarını işler ve 25kgs içinde yükleme ağırlığı kapasitesine sahiptir. Kablo demeti üretim hatlarında otomatik tel ön besleme için tasarlanmıştır.

WPM-05A teli ne kadar hızlı besler?

WPM-05A teli 3000mm / sn. besleme hızıyla iletir ve alt istasyonlardaki soyma ve krimp istasyonlarının beslenmesine yardımcı olur. AC220V/ 50/60HZ ile çalışır ve 120W çeker.

WPM-05A hangi entegre fonksiyonları sunar?

WPM-05A otomatik makara işletimi, gaz ve elektrik entegrasyonu ve fren fonksiyonunu tek bir ünitede birleştirir. Bu özellikler birlikte, ön beslemeyi elle makara kullanımına bağlı kalmadan kontrollü tutar.

WPM-05A çok yer kaplar mı ve taşınması kolay mı?

WPM-05A küçük kaplama alanıyla taşınması kolay olarak tanımlanır; bu da yoğun bir kablo demeti atölyesindeki yerleşim değişikliklerine uygundur. 16-18cm tel bobin çapını kabul eder.