Otomatik Tel Ön Besleyici Boşaltma Tamburu WPM-02

Model No. WPM-02



SPECIFICATIONS

Model Numarası	WPM-02
Ağırlık	8.8kg
Gerilim	AC 220V 50Hz
Yükleme Kapasitesi	⩽14kg
Anma Gücü	0.1kw
Uygun Teller	Düz kablolar hariç tüm elektrik telleri

Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi - Kolaylaştırılmış Kablo Demeti Işleme için Kompakt Çok Yönlülük

Başlık: Kompakt ve Çok Yönlü Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi ile Tel Işleme Hattınızı Optimize Edin

Giriş:

Içinde Günümüzün dinamik kablo demeti üretim ortamı, verimlilik ve Esneklik, üretkenliği en üst düzeye çıkarmanın anahtarıdır. Tel besleme süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kompakt ancak güçlü bir çözüm olan **Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi** ile tanışın. **Otomatik Tel Besleme** Makinesi olarak da bilinen bu çok yönlü **Kablo Besleme Cihazı**, çok çeşitli kablolarla sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır işleme ekipmanlarını kullanın. Terminal kıvırma kullanıp kullanmadığınız makineler, tel sarma makineleri, tel kesme makineleri veya tel lehimleme makineleri, bu hafif ve uyarlanabilir ön besleyici, Pürüzsüz, kontrollü ve düğümsüz kablo beslemesi, verimliliği artırır tüm üretim hattınızın.

Temel Özellikler ve Faydalar: Kompakt Tasarım, Çok Yönlü Uyumluluk ve Akıllı Tel Besleme

Bu Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi, aşağıdakiler için tasarlanmış özelliklerle doludur: Tel işleme iş akışınızı optimize edin ve üstün sonuçlar elde edin:

- **Kablo Demeti Işleme Ekipmanları ile Evrensel Uyumluluk:** Mevcut makinelerinizle sorunsuz entegrasyonu deneyimleyin. Bu **Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi**, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli kablo demeti işleme ekipmanlarıyla etkin bir şekilde çalışan geniş uyumluluk için tasarlanmıştır:
  - **Tam Otomatik Terminal Sıkma Makineleri:** Hassas terminal sıkma işlemleri için tutarlı ve kontrollü bir tel besleme sağlar.
  - **Tel Sarma Makineleri:** Verimli bobin sarma işlemleri için düzgün ve dolaşmayan bir tel beslemesi sağlar.
  - **Tel Kesme Makineleri:** Doğru ve tekrarlanabilir tel kesimi için sabit bir oranda tel teslimi.

  - **Tel Lehimleme Makineleri:** Otomatik lehimleme işlemleri için sabit bir tel beslemesinin sürdürülmesi, lehimleme verimliliğinin ve kalitesinin artırılması.
    Bu çok yönlü uyumluluk, Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesini bir herhangi bir kablo demeti üretim tesisine değerli bir katkı.

- **Kolay Entegrasyon ve Taşınabilirlik için Kompakt ve Hafif Tasarım:** Çalışma alanı kullanımınızı en üst düzeye çıkarın ve zahmetsiz entegrasyonun keyfini çıkarın. Makinenin yalnızca **8,8 kg** ağırlığındaki **kompakt ve hafif tasarımı**, iş istasyonlarına kolay yerleştirme veya mevcut sistemlere entegrasyon sağlar Geniş zemin alanı veya kompleks gerektirmeden üretim hatları kurulum prosedürleri. Taşınabilirliği aynı zamanda esnekliğe de olanak tanır Tesisinizde gerektiği gibi yeniden konumlandırma.
- **Akıllı Tel Ön Besleme için Dahili Mikrobilgisayar Indüktörü:** Sorunsuz, dolaşmayan ve verimli kablo teslimatı sağlayın. Makine, tel ön **beslemeyi akıllıca yöneten yerleşik bir mikrobilgisayar indüktörü** içerir . Bu gelişmiş sistem, besleme işlemi sırasında telin **düğümlenmesini ve sarılmasını önleyerek**, tutarlı ve Aşağı akış işleme ekipmanınıza kesintisiz kablo beslemesi.
- **Gelişmiş Kontrol için Pozitif ve Negatif Anahtarlama ve Keyfi Besleme:** Tel besleme yönünü ve çalışmasını özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Makine, **pozitif ve negatif anahtarlamayı** destekleyerek, farklı tel işleme kurulumları için gerektiği gibi besleme yönünü tersine çevirmenize olanak tanır. Ayrıca, **isteğe bağlı besleme** özellikleri, kablo teslimatı üzerinde gelişmiş kontrol sağlayarak şunları yapmanızı sağlar: Besleme sürecini özel iş akışınıza uyacak şekilde ince ayar yapmak ve malzeme gereksinimleri.
- **Geniş Kablo Uyumluluğu - Tüm Elektrik Kablolarını Yönetir (Düz Kablolar Hariç):** Kablo demetinde yaygın olarak kullanılan çok çeşitli kablo türlerine uyum sağlar Üretim. Bu Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi, **tüm elektrik kablolarını** işlemek için tasarlanmıştır, yassı kablolar hariç. Bu geniş uyumluluk, Makine, kullanılan tel türlerinin büyük çoğunluğu ile kullanılabilir. Standart kablo demeti üretimi, onu çok yönlü ve pratik hale getirir Çeşitli uygulamalar için çözüm.

Teknik özellikler:

Özellik	Şartname
Ağırlık	8,8kg
Gerilim	AC 220V 50Hz
Yükleme Kapasitesi	⩽14kg
Anma gücü	0.1kw
Uygun Teller	Yassı kablolar hariç tüm elektrik telleri
Işlem	Otomatik Tel Ön Besleme, Otomatik Indüksiyon
Kontrol Özellikleri	Pozitif ve negatif anahtarlama, keyfi besleme, mikrobilgisayar indüktörü
Uyumluluk	Terminal Sıkma Makineleri, Tel Sarma Makineleri, Tel Kesme Makineleri, Tel Lehimleme Makineleri

Uygulama:

Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi, aşağıdaki durumlarda tel işlemeyi ve verimliliği optimize etmek için önemli bir bileşendir:

- **Kablo Demeti Imalatı:** Çeşitli kablo demeti montaj işlemleri için kablo beslemenin kolaylaştırılması.
- **Terminal Sıkma Işlemleri:** Otomatik terminal sıkma makineleri için tutarlı ve dolaşmayan kablo beslemesi sağlamak.
- **Tel Sarma Işlemleri:** Verimli bobin sarma uygulamaları için kontrollü ve düzgün tel teslimatı sağlar.
- **Tel Kesme ve Sıyırma:** Hassas tel kesme ve sıyırma işlemleri için telin güvenilir bir şekilde teslim edilmesi.

- **Otomatik Tel İşleme Hatları:** Gelişmiş verimlilik için otomatik tel işleme iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilir.
- **Kompakt, çok yönlü ve güvenilir tel ön besleme gerektiren herhangi bir tel işleme uygulaması.**

Son:

Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi, tellerini optimize etmek isteyen işletmeler için akıllı bir yatırımdır işlemleri işlemek ve daha fazla verimlilik ve hassasiyet elde etmek. Onun Kompakt tasarım, çok yönlü uyumluluk, akıllı tel besleme sistem ve kullanıcı dostu çalışma, onu paha biçilmez bir varlık haline getirir. modern kablo demeti üretim tesisleri. Kablo işlemenizi yükseltin Tel Ön Besleyici Ödeme Makinesi ile bugün sistem ve deneyim Gerçekten kolaylaştırılmış ve güvenilir tel ön beslemesinin faydaları. Kullanıcı çeşitli ürünler için çok detaylı İngilizce ürün açıklamaları yazmamı istiyor. tel işleme ve kablo montaj makineleri.
İçin her makine, ilgi çekici bir başlık ve ayrıntılı bir başlık oluşturmam gerekiyor. SEO olmadan temel özellikleri ve faydaları vurgulayan ürün açıklaması açıklamalar ve Google indekslenebilirliği ve kullanıcı okunabilirliğine odaklanma.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

WPM-02 Kompakt Otomatik Tel Ön Besleyici hangi tel tiplerini ve yükleme kapasitesini destekler?

WPM-02 yassı kablolar dışındaki tüm elektrik tellerini işler ve 14kg'a kadar yükleme kapasitesine sahiptir. Bu, kablo demeti işlemede standart yuvarlak tel için kompakt bir ön besleme seçeneği sunar.

WPM-02 otomatik tel ön besleme makinesi tel talebini nasıl algılar?

WPM-02 talebe otomatik yanıt verir: mikrobilgisayar indüktörü kullanarak otomatik tel ön besleme yapar. Alt makine teli tükettikçe operatörün teli elle serbest bırakması gerekmez.

WPM-02 ön besleyici hangi tel işleme makineleriyle eşleştirilebilir?

WPM-02 terminal krimp makineleri, tel sarma makineleri, tel kesme makineleri ve tel lehimleme makineleriyle uyumludur. Bu nedenle bir kablo demeti hattı boyunca birçok noktaya entegre edilebilir.

WPM-02 makinesinin güç kaynağı ve ağırlık özellikleri nelerdir?

WPM-02, AC 220V 50Hz ile 0.1kw anma gücünde çalışır. Yalnızca 8.8kg ağırlığıyla, üretim ihtiyaçları değiştikçe makineler arasında taşınabilecek kadar hafiftir.

WPM-02 otomatik tel ön besleyici teli her iki yönde besleyebilir mi?

Evet. Pozitif ve negatif geçiş ile serbest besleme dahildir; böylece ön besleyici gerektiği gibi teli ileri sürebilir veya geri çekebilir. Bu esneklik, hattaki birkaç makine farklı hızlarda çevrim yaptığında yardımcı olur.