Kablo sarma makinesi 50-300 mm WPM-2009L

Model No. WPM-2009L



SPECIFICATIONS

Model	WPM-2009L
Voltaj	AC220V/50 Hz veya AC110V/60 Hz
Sarma Çubuğu Aralığı	50-300mm (Özelleştirilebilir)
Boyutlar	485x420x340mm
Sarma Uzunluğu	Ayarlanabilir
Sarma Hızı	Ayarlanabilir
Sargı Sayısı	Programlanabilir

WPM-2009L kabloyu ve hortumu ayarlanabilir hızda ve ayarlanabilir sarma boyunda kangal hâline getirir ve kangal başına önceden girilen tur sayısını korur. 50 ile 300 mm arasındaki sarma çubuğu aralığı kangal genişliğini belirler; tek makine hem dar kangalları hem geniş ve yassı kangalları kapsar. Kangal pedal ile bırakılır, böylece kangal oluşurken iki el de telde kalır.

Elle sarma operatörü kangal boyunca bağlar ve sonuç bilek hızına ve erişime bağlıdır. 2009L sarmayı ayarlanan hızda sürer ve girilen tur sayısında durur; üretici elle sarmaya göre işçilik maliyetinde %75 azalma belirtir. Kangal genişliği ve boyu operatörün teli nasıl tuttuğundan değil makine ayarlarından gelir.

İki 2009 modelinin büyüğüdür: dokunmatik ekran, pedal çıkışı ve 50-300 mm çubuk aralığıyla 485 x 420 x 340 mm; isteğe bağlı özel kangal ölçüleri sunulur. 400 x 280 x 400 mm'lik tuş takımlı sürüm ise diğer modeldir. İkisi de bağlama yapmaz; tek çevrimde sarma ve bağlama için sonraki adım sarma kafasına bağ kafası ekleyen 212 serisidir.

Temel özellikler

1. 50-300 mm sarma çubuğu aralığı; kangal çapının yanı sıra kangal genişliğini de belirler.

2. Sarma hızı ve sarma boyu ayarlanabilir, tur sayısı önceden girilir.

3. Pedallı kangal çıkışı; sarma sırasında iki el de kabloda kalır.

4. Dokunmatik ekrandan parametre girişi; istek üzerine özel kangal ölçüleri.

5. Yalnızca sarma — bağ kafası yoktur; ayrı bir bağlama makinesi veya elle bağlama ile eşleşir.

6. AC 220 V 50 Hz veya AC 110 V 60 Hz; 485 x 420 x 340 mm tezgâh gövdesi.

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	WPM-2009L
Fonksiyon	Yalnızca sarma (bağlama yok)
Sarma çubuğu aralığı	50-300 mm

Parametre	Değer
Sarma boyu aralığı	Ayarlanabilir
Sarma tur sayısı	Önceden girilir
Sarma hızı	Ayarlanabilir
Gerilim	AC 220 V 50 Hz veya AC 110 V 60 Hz
Boyutlar	485 x 420 x 340 mm
Özelleştirme	Mevcut

Uygulamalar

— Kablo ve hortum sarma: esnek kablo ve hortumun ayarlanan genişlik ve çapta sarılması.

— Güç kordonu üretimi: kordon setlerinin bantlama, poşetleme veya kolileme öncesi sarılması.

— OEM özel kangallar: saklanan ayarlardan üretilen standart dışı kangal ölçüleri.

— Kablo dağıtımı: toplu boyların satılabilir sabit genişlikte kangallara yeniden sarılması.

— Beyaz eşya ve ekipman üreticileri: kit hazırlığı ve sevkiyat için verilen iletkenlerin sarılması.


3 kind of motor for you choose
NU
8
12
18
2DM2280



























FAQ

WPM-2009L Otomatik Kablo Sarım Makinesi hangi tür malzemeleri işleyebilir?

WPM-2009L, endüstriyel tel işleme için tasarlanmış olup elektrik kabloları, kablolar, hortumlar ve ipler dahil olmak üzere çeşitli esnek malzemeleri verimli bir şekilde sarabilir. Ayarlanabilir hız ve gerilim ayarları, kablo demeti montajı ve genel imalatta yaygın olarak kullanılan farklı çaplar ve malzeme türleri için onu çok yönlü hale getirir.

Otomatik ayak pedalı operasyonu verimliliği nasıl artırır?

Entegre ayak pedalı, operatörün sarım işlemini el serbest başlatmasına ve durdurmasına olanak tanıyarak daha hızlı döngü süreleri ve daha güvenli operasyon sağlar. Bu özellik, makinenin otomatik sarma fonksiyonu ile birleştiğinde iş akışını önemli ölçüde kolaylaştırır ve manuel sarım yöntemlerine kıyasla işçilik maliyetlerini %75'e kadar düşürmede kilit bir faktördür.

Bu makinede bobin uzunluğu ve sarma hızı ayarlanabilir mi?

Evet, WPM-2009L kablo sarım makinesi tamamen ayarlanabilir hız ve ön ayarlı uzunluk kontrolü sunar. Farklı malzemeler için dönüş hızını hassas bir şekilde kalibre edebilir ve tutarlı, tek tip partiler için istenilen bobin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlanabilirlik, belirli üretim gereksinimlerini karşılamak ve yüksek kaliteli, tekrarlanabilir sonuçlar sağlamak için gereklidir.

WPM-2009L gibi otomatik bir kablo sarma makinesi kullanmanın temel faydaları nelerdir?

Temel faydalar arasında önemli işçilik tasarrufu, artan sarım hızı ve tutarlılığı ile işçi yorgunluğunun azalması yer alır. Bu endüstriyel tel sarma makinesi, tekrarlayan manuel bir görevi otomatikleştirerek insan hatasını ve malzeme israfını en aza indirir. Genel üretim verimliliğini artırır, iş yeri güvenliğini iyileştirir ve paketleme, depolama veya ileri işleme için ideal, sıkı bobinler sunar.

WPM-2009L yüksek hacimli üretim ortamları için uygun mudur?

Kesinlikle. WPM-2009L otomatik sarma makinesi, endüstriyel dayanıklılık ve sürekli operasyon için inşa edilmiştir. Sağlam yapısı, ayarlanabilir otomasyon özellikleri ile birleştiğinde, onu yüksek hacimli çıktı ihtiyaçları olan atölyeler ve fabrikalar için ideal bir kablo demeti ekipman çözümü yapar. Hassasiyeti korurken uzun süreli kullanımı güvenilir bir şekilde idare eder ve üretim kapasitesinin ölçeklendirilmesine yardımcı olur.