4 Makaralı Otomatik Kablo Besleme Sistemi WPM-E001

Model No. WPM-E001



SPECIFICATIONS

Model	WPM-E001
Voltaj	220V
Verimlilik	180W
Fren	elektronik indüksiyon freni
Taşıma kapasitesi	⩾15KG
Makara çapı	20-30cm
Ağırlık	120KG
Boyut	110cmx85cmx75cm

WPM-E001 Dört Makaralı Kablo Besleme Sistemi - Yüksek Hacimli, Gerilimsiz Teslimat ile Tel İşleme Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın

Artırmak WPM-E001 Dört Makaralı Kablo Besleme Sistemi ile Üretim Hattınız: Otomatik, yüksek kapasiteli ve gerilimsiz tel teslimatı Kesintisiz İşleme

Giriş:

İçinde yüksek hacimli tel ve kablo işleme ortamları, Tutarlı ve güvenilir kablo beslemesi, verimi en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir ve arıza süresini en aza indirmek. Tel ön besleme işlemlerinizde devrim yaratmak için tasarlanmış tam otomatik ve sağlam bir çözüm olan **WPM-E001 Dört Makaralı Kablo Sürme Sistemi** ile tanışın. **Tel Yardımcı Cihazı**, **Tel Besleme Cihazı** veya **Tel Makarası** olarak da bilinen bu gelişmiş Dört Telli **Makara Besleme** sistemi, **gerilimsiz ön besleme** için tasarlanmıştır otomatik tel ve kablonuza çok çeşitli teller ve kablolar işleme makineleri. İster elektrik kablolarıyla çalışıyor olun, yassı kablolar, kılıflı kablolar ve hatta çelik teller için WPM-E001, Sorunsuz, tutarlı ve talebe duyarlı kablo tedariği, önemli ölçüde Tüm üretim hattınızın verimliliğini ve hassasiyetini artırır.

Temel Özellikler ve Faydalar: Yüksek Kapasite, Otomatik Çalışma ve Gerilimsiz Kablo Teslimatı

bu WPM-E001 Dört Makaralı Kablo Besleme Sistemi özelliklerle doludur Tel işleme iş akışınızı kolaylaştırmak ve teslim etmek için tasarlanmıştır Üstün sonuçlar:

- Daha **Fazla Üretkenlik için Yüksek Kapasiteli Dört Makaralı Sistem:** Üretim çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın ve makara değişimlerini en aza indirin. Bu **Dört Makaralı Kablo Besleme Sistemi**, aynı anda dört adede kadar tel makarası yüklemenizi sağlar. Bu kadar yüksek Kapasite, makara değiştirme sıklığını önemli ölçüde azaltır ve daha uzun, kesintisiz üretim çalışmaları ve önemli ölçüde artan Özellikle yüksek hacimli üretimde genel üretkenlik Ortam.
- **Sorunsuz Entegrasyon için Tam Otomatik Ön Besleme:** Gerçek anlamda otomatikleştirilmiş kablo işlemeyi deneyimleyin ve iş akışınızı kolaylaştırın. WPM-E001, **tam otomatik bir tel ön besleme makinesidir**. mevcut otomatik telinizle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve kablo işleme ekipmanları. Bu

otomasyon manuel kabloyu ortadan kaldırır görevleri beslemek, operatöre zaman kazandırmak, işçilik maliyetlerini azaltmak ve daha verimli ve sürekli bir üretim hattı oluşturmak.

- **Optimum İşleme Kalitesi için Gerilimsiz Tel Raydan Çıkarma:** Tutarlı tel gerginliğini garanti edin ve üstün işleme sonuçları için tel hasarını önleyin. WPM-E001'in **motorlu makara** tasarımı, tel makaranın **gerilimsiz bir şekilde raydan çıkmasını** sağlar . Banka havalesi ödemesini aktif olarak yöneterek ve ortadan kaldırarak gerginlik, bu sistem telin gerilmesini, kırılmasını ve diğer şeyleri önler. kaliteyi olumsuz etkileyebilecek gerilimle ilgili sorunlar ve sıyırma gibi aşağı akış tel işleme işlemlerinin hassasiyeti, kıvırma veya lehimleme.
- **Otomatik Besleme Hızı Ayarı - Talebe Dinamik Olarak Yanıt Verir:** Kablo teslimatını optimize edin ve kablo gevşekliğini veya aşırı beslemeyi önleyin. **WPM-E001'in akıllı besleme hızı,** bağlı tel işleme makinenizden gelen talep hızına otomatik olarak ayarlanır. Bu dinamik ayarlama telin her zaman gereken kesin hızda beslenmesini sağlar, tel gevşekliğini, dolaşmayı veya aşırı beslemeyi önlemek ve Sorunsuz ve verimli iş akışı.
- **Çok Yönlü Uygulamalar için Geniş Tel Uyumluluğu:** Tek bir uyarlanabilir makine ile çok çeşitli tel ve kablo türlerini kullanın. WPM-E001, hem **makaralı hem de makarasız elektrik kablolarını, yassı kabloları, kılıflı kabloları ve çelik telleri beslemek için uygun** olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu geniş uyumluluk, onu çeşitli teller için çok yönlü bir çözüm haline getirir çeşitli endüstrilerde işleme ihtiyaçları, çoklu özel ön besleme makineleri.
- **Hassas Kontrol ve Güvenilir Durdurma için Elektronik Inḋüksiyon Freni:** Doğru ve kontrollü kablo durdurma sağlayın ve kablo taşmasını önleyin. WPM-E001, **elektronik bir endüksiyon freni** ile donatılmıştır, hassas ve güvenilir frenleme etkisi sağlar. Bu gelişmiş frenleme Sistem, talep durduğunda tel makaranın kontrollü bir şekilde durdurulmasını sağlar, Tel taşmasını, dolaşmayı önleme ve tutarlı tel teslimatı sağlama sonraki işleme ekipmanlarınız için.

Teknik Özellikler (Model WPM-E001):

Özellik	Şartname
Model	WPM-E001 Serisi
Gerilim	220V
Güç	180W
Fren Tipi	Elektronik Inḋüksiyon Freni
Taşıma Kapasitesi	⩾15KG
Makara Çapı Uyumluluğu	20-30 cm
Ağırlık	120KG
Boyut (U x G x Y)	110cm x 85cm x 75cm
Kablo Uyumluluğu	Elektrik telleri, yassı kablolar, kılıflı kablolar, çelik teller (makaralı veya makarasız)
İşlem	Tam otomatik ön besleme, otomatik besleme hızı ayarı
Tel Dereeling	Motorlu makara, gerilimsiz

Uygulama:

WPM-E001 Dört Makaralı Kablo Besleme Sistemi, tel kullanımını optimize etmek ve verimliliği artırmak için önemli bir bileşendir:

- **Tam Otomatik Tel ve Kablo İşleme Hatları:** Terminal sıkma, tel kesme, lehimleme ve sarma için tam otomatik sistemlerle sorunsuz entegrasyon.
- **Yüksek Hacimli Kablo Demeti Inṁalatı:** Yüksek verimli kablo demeti montajı için sürekli ve güvenilir bir kablo beslemesi sağlar.

- **Kablo Montaj Tesisleri:** Çeşitli kablo türleri ve uygulamaları için tel besleme süreçlerini kolaylaştırmak.
- **Herhangi Tel beslemeyi otomatikleştirmek, teli iyileştirmek isteyen tel işleme tesisi teslimat hassasiyeti ve genel üretim verimliliğini artırın.**

Son:

WPM-E001 Dört Makaralı Kablo Besleme Sistemi, verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için akıllı bir yatırımdır ve tel işleme operasyonlarında hassasiyet. Yüksek kapasitesi, tam otomatik çalışma, gerilimsiz tel dağıtımı ve geniş tel uyumluluk, iş akışınızı düzene sokmak için paha biçilmez bir varlık haline getirir ve tutarlı, yüksek kaliteli tel işleme sonuçları sağlamak. Yükseltmek WPM-E001 ile tel taşıma sisteminizi bugün deneyimleyin ve Gerçekten otomatik ve güvenilir tel ön beslemenin faydaları.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

WPM-E001 4 Makaralı Kablo Besleme Sistemi hangi tel ve kablo tiplerini beslemek için tasarlanmıştır?

Bu besleyici, makaralı veya makarasız olarak elektrik telleri, yassı kablolar, kılıflı kablolar ve çelik teller işler. Bu esneklik, tek bir sistemi bir makineyi tek bir kablo tipine bağlamak yerine birkaç tel işleme hattına hizmet etmesini sağlar.

WPM-E001 4 Makaralı Kablo Besleme Sisteminin güç, frenleme ve taşıma kapasitesi özellikleri nelerdir?

220V ile 180W güçte çalışır ve tel gerginliğini tutmak için elektronik indüksiyon freni kullanır. Taşıma kapasitesi makara konumu başına ⩾15KG olup makara çapı uyumluluğu 20-30cm'dir.

WPM-E001 4 Makaralı Kablo Besleme Sistemi üretim sırasında tel beslemeyi nasıl gerginliksiz tutar?

Motorlu bir makara tel açmayı üstlenir ve açmayı gerginliksiz tutar. Tam otomatik ön besleme ve otomatik besleme hızı ayarıyla birleştiğinde, aşırı çekmeyi önler ve alt işlemeyi istikrarlı tutar.

WPM-E001 4 Makaralı Kablo Besleme Sistemi çalışmada tam otomatik midir?

Evet. Ünite tam otomatik ön besleme yapar ve besleme hızını kendi ayarlar. Tel açma motorlu ve gerginliksiz olduğundan operatörler esas olarak makaraları yükler ve hattı izler; beslemeyi elle ayarlamaz.

WPM-E001 4 Makaralı Kablo Besleme Sisteminin taban ölçüsü ve ağırlığı nedir?

Makine 110cm x 85cm x 75cm ölçülerinde ve 120KG ağırlığındadır. Bu dört makaralı taban ölçüsü, birden fazla makara taşımaya devam ederken mevcut tel kesme veya krimp ekipmanının yanına sığacak kadar kompaktır.