Otomatik Katlama ve Etiketleme Makinesi WPM-60GD

Model No. WPM-60GD



SPECIFICATIONS

Model	WPM-60GD
Etiket Türü	Jöle katlama etiketleri
Uygulama	Dondurulmuş ürünler, lolipop, yuvarlak çubuklar
İşlev	Otomatik etiketleme ve katlama
Doğruluk	Yüksek hizalama doğruluğu
Kontrol	Ekranlı parametre ayarı

WPM-60GD, düz olmayan ürünler için otomatik katlama ve etiketleme makinesidir: lolipoplar, jöle kapları, donmuş ürünler, poşet boğazları ve yuvarlak çıkartmalar. Etiket çubuk veya boğaz çevresine katlanır ve aynı çevrimde bantlanır. Parametreler dokunmatik ekrandan girilir ve ünite ayarlanabilir dengeleme ayaklı bir tezgâh çerçevesine oturur.

Bir düz yüzey aplikatörü etiketi çubuk veya konik boğaz çevresine sarayamaz: etiket bir yanda kırışır, iki yarı buluşmaz ve ürün makaralar arasında sıkışır. WPM-60GD her iki etiket yarısına aynı anda bir katlama çenesi kapatır ve eki bantlar; böylece kat hattı çubuğun merkezine oturur ve ürün gövdesi hiçbir zaman kenetlenmez. Hizalama ürün grubu başına bir kez ayarlanır ve seri boyunca tekrarlar.

Operatörün ürünü makaraya dayadığı yarı otomatik sarım etiketleyiciye göre WPM-60GD ürünü indeksler ve çenede el olmadan katlar. Konveyör üzerindeki standart düz etiket aplikatörüne göre, konveyörün hizada tutamadığı biçimli ürün gruplarını alır; donmuş gıda ve şekerleme hatlarının bunu bağımsız bir istasyon olarak çalıştırmasının nedeni budur.

Temel özellikler

1.Katlama çenesi iki etiket yarısını aynı anda kapatır ve eki tek çevrimde bantlar

2.Özel biçimli ürünleri işler: lolipoplar, jöle kapları, donmuş ürünler ve yuvarlak çıkartmalar

3.Ürün sıkışması yok: çene ürün gövdesini değil etiketi kenetler

4.Dokunmatik ekranda ayarlanan ve ürün grubu başına tekrarlanan etiket hizalaması

5.El çarkı ayarlı ve kılavuz makaralı gergin açıcı üzerinde etiket makarası

6.Tabanda acil stop ve tezgâh kurulumu için ayarlanabilir dengeleme ayakları

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	WPM-60GD
Makine tipi	Otomatik katlama ve etiketleme makinesi
Fonksiyon	Çıkartma katlama ve bantlama

Parametre	Değer
Etiket tipi	Özel biçimli ürün etiketleri
Uygulama	Şeker paketleri, donmuş ürünler, lolipoplar, jöle, fabrika paketleme
Ekran	Dokunmatik ekran, parametre gösterimi ve kullanım
Ürün işleme	Ürün sıkışması yok
Gövde	Tezgâh çerçevesi, ayarlanabilir dengeleme ayakları

Uygulamalar

— Şekerleme: lolipop çubuklarında katlanmış ve bantlanmış etiket

— Donmuş gıda paketleme: donmuş ürünlerin poşet boğazına katlanan etiket

— Jöle ve tatlı kapları: kap kenarında yana katlanan etiket

— Fırın ve atıştırmalık paketleme: sarılı ürünlerde yuvarlak çıkartmalar

— Promosyon paketleme: küçük hediyelik ürünlerde biçimli çıkartmalar

High precision automatic Jelly labeling machine

Easy to use, simple to operate, no pinching of products









High folding accuracy Label easy to tear Save four times the labor

Jelly automatic labeling machine

Time saving / labor saving / worry



Fast induction Smooth and stable higher efficiency

Features

Information advances
efficiency means saving money

Ingenuity and quality, born for efficiency



1. Improve product labeling and film sticking efficiency, accurate sticking position, good quality and high stability
2. Reasonable mechanical structure design ensures smooth and stable label delivery
3. Setting and running related parameter values can be directly displayed and operated on the display
4. The label electric eye quickly senses the label gap to complete the label and complete the identification

Product parameters



Air pressure	4-6Kg/cm²
Total Weight	About 50Kg
power supply	220V/50Hz
speed	900-1200PCS/H
Dimensions	650*400*450mm
Label specifications	Length: 40-130mm Width: 10-50mm (Can be customized according to product size)
Label roll specifications	Inner diameter: 76mm Outer diameter: Max240mm (Can be customized according to product size)
Product labeling outer diameter	Customized according to product size

Processing sample display

This machine is a brand new half-folding labeling machine developed for the special-shaped labeling position (such as frozen, lollipop, round stick, etc.). Easy to use, simple to operate, no pinching of the product, high accuracy of label alignment

Product display



Jelly labeling machine

Cost-effective, smarter, labor-saving, stable, and controllable


Barbie







Product Images



FAQ

WPM-60GD Otomatik Jöle Katlama Etiketleme Makinesi hangi tür ürünleri işleyebilir?

WPM-60GD, özel şekilli ürünler için özel olarak tasarlanmıştır; jöle bardakları, lolipoplar gibi dondurulmuş ürünler ve yuvarlak veya kavisli yüzeylere etiket uygulaması gerektiren diğer ürünleri kapsar. Çok yönlü katlama etiketleme mekanizması, düzensiz yüzeylerde hassas etiket yerleşimi sağlayarak şekerleme ve dondurulmuş gıda sektörleri için idealdir.

Bu makine, dondurulmuş jöle gibi hassas ürünlerin etiketlenmesi sırasında hasarı nasıl önler?

WPM-60GD, ürün üzerinde doğrudan mekanik baskıyı ortadan kaldıran sıkıştırmasız bir tasarıma sahiptir. Nazik ve hassas bir katlama ve etiketleme süreci kullanarak, hassas ürünleri sıkmadan veya ezmeden güvenli bir şekilde etiket uygular, böylece ürün bütünlüğünü korur ve israfı azaltır.

WPM-60GD gibi otomatik bir etiketleme makinesinin paketlemede kullanılmasının temel faydaları nelerdir?

Bu makine, yüksek hızlı ve otomatik çalışmasıyla paketleme verimliliğini önemli ölçüde artırır, işçilik maliyetlerini ve insan hatasını azaltır. Yüksek etiketleme doğruluğu ve tutarlılığı sağlar, üretim hattı verimini iyileştirir ve mevcut paketleme iş akışlarına kolay entegrasyon ve kullanım için tasarlanmıştır.

WPM-60GD, yuvarlak veya kavisli yüzeylere etiket uygulamak için uygun mudur?

Evet, WPM-60GD yuvarlak etiketleme ve özel şekilli etiketlemede üstün performans gösterir. Gelişmiş mekanizması, lolipop çubukları ve dondurulmuş ürün kapları gibi kavisli ve yuvarlak yüzeylere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece profesyonel bir görünüm için kırışıksız ve kabarcıksız uygulama sağlar.

Otomatik Jöle Katlama Etiketleme Makinesi ne kadar kullanıcı dostu ve bakımı kolaydır?

WPM-60GD, farklı ürün boyutları ve etiket türleri için sezgisel kontroller ve basit ayar mekanizmalarıyla kolay kullanım için tasarlanmıştır. Sağlam yapısı minimum bakım gerektirir ve yaygın parçalar temizlik ve hızlı servis için kolayca erişilebilir, böylece güvenilir çalışma süresi ve uzun vadeli değer sağlar.