Pnömatik Tel Soyma Makinesi 100mm WPM-310

Model No. WPM-310



SPECIFICATIONS

Model	WPM-310
Sıyırma Uzunluğu	100 mm
Tel Boyutu	0-15mm
Hava Basıncı	0.35-0.75mpa
Voltaj	220V/110V/50HZ/60HZ
Kuvvet	49-115KG
Ağırlık	25KG
Boyut	L480*W330*H280mm

100 mm sıyırma uzunluğuna sahip pnömatik tel sıyırma makinesi, kablo soyma ve tel sıyırma için etkili bir araçtır.
Tel Hazırlığınızı Güçlendirin: WPM-310 Yüksek Performanslı Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi

Giriş:

Hızlı ve son derece verimli tel sıyırma için titizlikle tasarlanmış yüksek performanslı bir alet olan **Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi WPM-310** ile tanışın. Gelişmiş pnömatik teknolojiyle desteklenen bu sağlam makine, çeşitli tel boyutlarını olağanüstü hassasiyet ve kolaylıkla zahmetsizce soyarak hem zorlu ticari hem de zorlu endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir. WPM-310 **Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi**, kullanıcı dostu bir arayüze ve kolayca ayarlanabilen sıyırma ayarlarına sahiptir ve her seferinde mükemmel şekilde sıyrılmış bir tel sağlamak için optimum özelleştirmeye olanak tanır. Özünde sarsılmaz dayanıklılık ile üretilen WPM-310, kablo taşıma süreçlerini düzene sokmak ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak isteyen profesyonel elektrikçiler, büyük ölçekli üreticiler ve kendini işine adamış DIY meraklıları için mükemmel bir seçimdir.

Temel Özellikler ve Faydalar:

- **Hızlı ve Verimli Tel Sıyırma için Gelişmiş Pnömatik Teknoloji:** Bu **Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi**, hızlı ve yüksek verimli tel sıyırma performansı sağlamak için en son pnömatik teknolojiden yararlanır. Manuel sıyırma yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde azaltılmış işlem süreleri ve daha yüksek verim elde edin.
- **Geniş uygulamalar için çok yönlü tel boyutu uyumluluğu (0-15 mm çap):** WPM-310, 0 ila 15 mm arasında çok çeşitli tel çaplarını işleyerek çeşitli tel türleri ve uygulama gereksinimleri için olağanüstü çok yönlülük sağlar.
- **Özelleştirilmiş hassasiyet için ayarlanabilir sıyırma ayarları:** Optimum özelleştirmeye olanak tanıyan, kolayca ayarlanabilen sıyırma ayarlarından yararlanın. Makineyi farklı tel tiplerine ve yalıtım kalınlıklarına mükemmel şekilde uyacak şekilde ince ayarlayın ve bu uyarlanabilir **Pnömatik Tel Sıyırma Makinesinden** her seferinde hassas ve temiz bir şerit elde edin.
- **Basit kullanım ve hızlı kurulum için kullanıcı dostu arayüz:** Operatör rahatlığı göz önünde bulundurularak tasarlanan bu makine, kullanıcı dostu bir arayüze ve basit kontrollere sahiptir. Eğitim süresini en aza indirin ve ekibinizi minimum talimatla makineyi etkili bir şekilde çalıştırmaları için güçlendirin.

- **Uzun ömürlü performans ve güvenilirlik için dayanıklı yapı:** Sağlam bileşenlerle üretilen ve dayanıklılığa odaklanan WPM-310, zorlu endüstriyel ortamlarda uzun ömürlü performans için tasarlanmıştır. Gelecek yıllar boyunca tutarlı ve güvenilir çalışmaya güvenin.
- **Kullanıcı konforu için eğim tasarımı ve Somatolojiden ilham alan ergonomi:** Eğim tasarımı ve somatolojiden ilham alan ergonomi, uzun süreli çalışma sırasında bile kullanıcı konforu sağlar. Bu özenle tasarlanmış **Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi** ile operatör yorgunluğunu azaltın ve iş akışı verimliliğini artırın.
- **Gelişmiş Güç ve Güvenilirlik için Çift Tahrikli Silindir Sistemi:** Çift tahrikli silindir sistemine sahip WPM-310, gelişmiş güç sağlar ve yaygın yay kırılması sorunlarını ortadan kaldırır. Sürekli üretim döngüleri için sağlam ve güvenilir çalışmayı deneyimleyin.
- **Daha az aşınma ve daha uzun kullanım ömrü için kendi kendini besleyen yağ beslemesi:** Entegre kendinden beslemeli yağ besleme sistemi, silindirin zamanında yağlanmasını sağlar, iç aşınmayı azaltır ve **Pnömatik Tel Sıyırma Makinenizin** ömrünü önemli ölçüde uzatır.
- **Denge stroku ve yüksek soyma hassasiyeti için özel kayar tutucu:** Özel kayar tutucu, dengeli bir vuruş sağlar ve yüksek soyma hassasiyeti sağlar. Kaliteli elektrik bağlantıları için gerekli olan tutarlı bir şekilde doğru ve temiz kablo sıyırma sonuçları elde edin.
- **Çok Damarlı Kablolar Dahil Küçük Çaplı Kısa Kablolar için Uygundur:** WPM-310, özellikle AC/DC güç kablosu, bilgisayar kablosu, elektronik kablo ve çok damarlı kablo gibi küçük çaplı kısa kabloları soymak için çok uygundur. Zorlu kısa kablo sıyırma görevlerini bile kolaylıkla ve verimli bir şekilde gerçekleştirin.
- **Kolay ve hassas kullanım için elektrik kontrolü:** Elektrik kontrolü, çalışmayı basitleştirir ve sıyırma işlemi üzerinde hassas kontrol sağlar. Manuel ayarlamaları en aza indirin ve tutarlı sıyırma performansı sağlayın.
- **Tel kalınlığı konaklaması için ayarlanabilir yapı:** Ayarlanabilir yapı, makinenin değişen tel kalınlıklarını ve yalıtım tiplerini kolayca barındırmasını sağlayarak **Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi** olarak çok yönlülüğünü daha da artırır.

Teknik özellikler:

Özellik	Şartname
Model	WPM-310 Serisi
Anahtar Kelime Odaklılık	Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi
Fonksiyon	Kablo Soyma, Tel Sıyırma
Sıyırma Uzunluğu	100 mm
Tel Çapı Aralığı	0-15 mm arası
Hava Basıncı	0.35-0.75mpa
Voltaj Seçenekleri	220V / 110V / 50HZ / 60HZ
Kuvvet (Sıkma)	49-115KG
Ağırlık	25KG
Boyut (UG Y)	L480W330H280mm
Operasyon Türü	Pnömatik, Elektrik Kontrolü
Kendisine Has Özellikler	Konik tasarım, çift tahrikli silindir, kendinden beslemeli yağ, kayar tutucu
Uygulanabilir Tel Çeşitleri	AC/DC Güç Kablosu, Bilgisayar Kablosu, Elektronik Kablo, Çok Damarlı Kablo, Kısa Kablolar, Küçük Çaplı Kablolar, Düz Kablolar

Uygulama:

Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi WPM-310, aşağıdakiler de dahil olmak üzere verimli ve hassas tel sıyırma gerektiren endüstriler ve uygulamalar için idealdir:

- **Elektronik Üretimi:** Devre kartları, elektronik cihazlar ve kablo düzenekleri için yüksek hacimli tel sıyırma.
- **Cihaz İmalatı:** Cihazlarda ve tüketici elektroniğinde dahili kablolama için tellerin işlenmesi.
- **Bilgisayar Kablosu İmalatı:** Bilgisayar kabloları ve veri kabloları için tellerin hazırlanması.
- **Otomotiv Kablo Demeti Montajı:** Otomotiv kablo demetleri ve elektrik sistemleri için kablo hazırlamanın kolaylaştırılması.
- **Endüstriyel Kontrol Paneli Kablolaması:** Kontrol panelleri, otomasyon sistemleri ve endüstriyel makineler için işleme telleri.
- **Daha fazla üretkenlik için verimli ve güvenilir pnömatik tel sıyırma gerektiren herhangi bir uygulama.**

Son:

Pnömatik Tel Sıyırma Makinesi WPM-310 ile tel hazırlama iş akışınızı yükseltin ve verimlilik, hassasiyet ve kullanım kolaylığında önemli bir gelişme yaşayın. Bu sağlam, kullanıcı dostu ve yüksek performanslı makine, operasyonlarınızı kolaylaştırmak, işçilik maliyetlerini azaltmak ve sürekli olarak üstün tel sıyırma sonuçları sunmak için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek ve tel işleme iş akışınızda devrim yaratacak kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi istemek için bugün bize ulaşın!

3. Genel işlem yarı kabukları, tüm bombardıman elektrik teli acı uç, hız hızlıdır.

Model	WPM-305 Serisi	WPM-310 Serisi	WPM-315 Serisi	WPM-330 Serisi	WPM-416 Serisi
Tel Boyutu	1 - 5 mm arası	1 - 10 mm arası	1 - 15 mm arası	1 - 20 mm arası	1 - 30 mm arası
Sıyırma Uzunluğu	3 - 50 mm arası	3 - 100 mm arası	3 - 150 mm arası	3 - 330 mm arası	3 - 150 mm arası
Silindir Çapı	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Kuvvet	31-37kg	49-115kg	84-196kg	84-196kg	165-300kg
Güç kaynağı	220V	220V	220V	220V	220V
Boyut	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Ağırlık	20kg	25kg	35kg	65kg	50kg
Ambalaj	Ahşap Durumda Paketlenmiş (Standart İhracat Ambalajı)				

FAQ

Pneumatik Tel Sıyırma Makinesi WPM-310'ın manuel veya elektrikli sıyırıcılara göre temel avantajları nelerdir?

WPM-310, üstün verimlilik, tutarlılık ve operatör güvenliği sunar. Pnömatik çalışması, aşırı ısınma veya elektriksel tehlikeler riski olmadan yüksek hızda, hassas sıyırma sağlar. İşçi yorgunluğunu ve işlem süresini önemli ölçüde azaltarak, yüksek hacimli endüstriyel kablo demeti üretimi için idealdir.

WPM-310 hangi tel türleri ve boyutları için uygundur?

WPM-310, hassas elektronik kablolar ve otomotiv kablolaması dahil olmak üzere ince ila orta kesitli teller için tasarlanmış hassas bir hava ile sıyırma makinesidir. Geniş bir yalıtım türü yelpazesini işler. Belirli tel kesiti ve yalıtım uyumluluğu için lütfen teknik özelliklere başvurun veya özel bir öneri için doğrudan JINGWEI ile iletişime geçin.

WPM-310'daki pnömatik sistem hassasiyeti ve dayanıklılığı nasıl sağlar?

Makine, tutarlı kesme kuvveti ve pürüzsüz, tekrarlanabilir bıçak hareketi sağlayan sağlam, bakımı kolay bir pnömatik sistem kullanır. Bu tasarım, bıçak aşınmasını en aza indirir, her döngüde temiz, çapaksız sıyırmalar sağlar ve zorlu endüstriyel ortamlarda sürekli çalışma için olağanüstü dayanıklılık sunar.

WPM-310 mevcut bir tel işleme hattına kolayca entegre edilebilir mi?

Evet. JINGWEI WPM-310, sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. Kompakt, sağlam tasarımı ve standart pnömatik bağlantı parçaları, fabrika hava besleme hatlarına doğrudan bağlantıya olanak tanır. Bağımsız bir birim olarak çalışabilir veya otomatik bir demet montaj sistemindeki diğer kesme, krimpleme veya işaretleme makineleriyle senkronize edilebilir.

Çin'de bir üretici olarak JINGWEI, WPM-310 ile ne tür destek sağlıyor?

Önde gelen bir üretici olarak JINGWEI, ayrıntılı teknik dokümantasyon, operatör eğitim kılavuzları ve hassas bıçaklar gibi kolayca temin edilebilen yedek parçalar dahil kapsamlı destek sağlar. Küresel müşterilerimiz için optimum makine performansı ve uzun ömür sağlamak amacıyla güvenilir satış sonrası hizmet ve teknik danışmanlık sunuyoruz.