Otomatik Tel Ön Besleyici ve Dereeler Makinesi WPM-F001

Model No. WPM-F001



SPECIFICATIONS

Model	WPM-F001
Güç	220V
Motor	750W
Yükleme Kapasitesi	60KG

WPM-F001 Çok Yönlü Tel Ön Besleme ve Dereeler Makinesi - Tel İşleme İş Akışınızı Kolaylaştırın

Başlık: WPM-F001 Otomatik Tel Ön Besleme ve Dereeler Makinesi ile Tel İşlemede Verimliliği ve Hassasiyeti En Üst Düzeye Çıkarın

Giriş:

İçinde Günümüzün zorlu tel işleme ortamları, kesintisiz ve Verimli malzeme taşıma, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Tel besleme süreçlerinizi optimize etmek için tasarlanmış çok yönlü ve sağlam bir çözüm olan **WPM-F001 Tel Ön Besleme ve Dereeler Makinesi** ile tanışın. **Otomatik Kablo Tel Besleyici**, **Tel Ödeme Makinesi** veya **Kablo Besleme Makinesi** olarak da bilinen bu gelişmiş **Otomatik Tel Besleyici**, mevcut telinizle mükemmel bir uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır işleme ekipmanı. İster tam otomatik terminal kullanıyor olun, sıkma makinesi, tel sarma makinesi, tel kesme makinesi veya tel lehimleme makinesi, WPM-F001 pürüzsüz, tutarlı ve Gerilimsiz kablo beslemesi, genel iş akışınızı artırır ve geliştirir Aşağı akış operasyonlarınızın hassasiyeti.

Temel Özellikler ve Faydalar: Çok Yönlülük, Verimlilik ve Kullanıcı Dostu Tasarım

bu WPM-F001 Tel Ön Besleme ve Dereeler Makinesi özelliklerle doludur Tel işleme iş akışınızı kolaylaştırmak ve teslim etmek için tasarlanmıştır Üstün sonuçlar:

- **Tel İşleme Ekipmanları ile Evrensel Uyumluluk:** Mevcut makinelerinizle sorunsuz entegrasyonu deneyimleyin. Bu **Otomatik Tel Besleyici**, evrensel uyumluluk için tasarlanmıştır ve zahmetsizce Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli tel işleme ekipmanı ile entegre edilmiştir:
  - **Tam Otomatik Terminal Sıkma Makineleri:** Hassas sıkma işlemleri için tutarlı tel beslemesi sağlar.
  - **Tel Sarma Makineleri:** Doğru bobin sarımı için kontrollü ve gerilimsiz bir tel beslemesi sağlar.
  - **Tel Kesme Makineleri:** Hassas kesim uzunlukları için teli tutarlı bir hızda teslim etmek.

  - **Tel Lehimleme Makineleri:** Otomatik lehimleme işlemleri için sabit bir tel beslemesinin korunması.
    Bu çok yönlülük, WPM-F001'i herhangi bir kablo için gerçekten değerli bir katkı haline getirir kullanılan özel ekipmandan bağımsız olarak işleme tesisi.

- **Sonsuz Değişken Hız - Üretim Hızınıza Otomatik Olarak Uyum Sağlar:** Manuel ayarlamalar yapmadan tel besleme hızınızı optimize edin. WPM-F001 **kademesiz hız kontrolüne** sahiptir, Besleme hızını, ürünlerinizin taleplerine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar bağlı tel işleme makinesi. Bu akıllı özellik ortadan kaldırır manuel hız ayarlamalarına duyulan ihtiyaç, senkronize ve işlem hızınızdan bağımsız olarak verimli iş akışı aşağı akış ekipmanı.
- **Tutarlı ve Güvenilir Malzeme Teslimatı için Aktif Tel Besleme:** Kesintisiz üretim için tutarlı ve güvenilir tel beslemesini garanti edin. WPM-F001'in **aktif tel besleme** mekanizması, sürekli ve kontrollü bir tel besleme sağlar, tel gevşekliğini ortadan kaldırır ve besleme kesintilerini önler. Bu Aktif besleme yaklaşımı, istikrarlı ve güvenilir bir tel beslemesi sağlar, sürekli ve verimli üretim çalışmalarını sürdürmek için çok önemlidir.
- **Frenli Otomatik Inḋüksiyon - Hassas Kontrol ve Gerginlik Yönetimi:** Optimum işleme için akıllı tel besleme kontrolünü deneyimleyin. **Frenli otomatik endüksiyon sistemi**, tel besleme ve gerginlik üzerinde hassas kontrol sağlar. Makine aşağı akış ekipmanından gelen kablo talebini otomatik olarak algılar ve besleme hızını buna göre ayarlarken, frenler kontrollü durdurma ve tel taşmasını veya dolaşmayı önler. Bu Akıllı sistem, tutarlı gerginliği garanti eder ve kabloyu önler hasar, tel işleme operasyonlarınızın kalitesini artırır.
- **Sabit Hızda Kılavuz Raylar - Düzgün ve Dirençsiz Tel Hareketi:** Besleme işlemi boyunca düzgün ve engelsiz tel hareketi sağlayın. **Kılavuz raylar sabit bir hızda** hareket edecek şekilde tasarlanmıştır, tel için tutarlı ve dirençsiz bir yol sağlar. Bu düzgün tel hareketi, tel üzerindeki sürtünmeyi ve stresi en aza indirir, hasarı önler ve optimum besleme performansını sağlar.
- **Ayarlanabilir Tel Çarkı - Çeşitli Tel Çaplarına Uyarlanabilir:** Çeşitli tel boyutlarını kolaylıkla kullanın. **Tel çark,** farklı **tel çaplarına** uyacak şekilde ayarlanabilir, WPM-F001'in çeşitli tel ölçüleriyle kullanılmasına izin verir. Bu Uyarlanabilirlik, makinenin işinizi görecek şekilde kolayca yapılandırılabilmesini sağlar. özel tel işleme ihtiyaçları ve çeşitli ürün gereksinimleri.
- **Iẏileştirilmiş Çalışma Ortamı için Düşük Gürültülü Çalışma:** Daha rahat ve daha az rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratın. WPM-F001, **düşük gürültülü çalışma** için tasarlanmıştır, Çalışma alanınızdaki gürültü kirliliğini en aza indirmek. Bu daha sessiz çalışma operatör konforunu artırır ve genel işyeri gürültü seviyelerini azaltır, daha keyifli ve üretken bir ortama katkıda bulunmak.

Teknik Özellikler (Model WPM-F001):

Özellik	Şartname
Model	WPM-F001 Serisi
Güç	220V
Motor Gücü	750W
Yükleme Kapasitesi	60KG
Hız Kontrolü	Kademesiz Hız
Besleme Tipi	Aktif Tel Besleme, Otomatik Inḋüksiyon
Tel Tekerlek Ayarı	Tel çapı için ayarlanabilir
Gürültü Seviyesi	Düşük Gürültülü Çalışma
Entegre Özellikler	Otomatik Frenli Inḋüksiyon, Sabit Hızda Kılavuz Raylar, Tel Düzleştirici (Zımni ancak açıkça belirtilmemiş, ön besleyiciler için ortaktır)

Uyumluluk	Tam Otomatik Terminal Sıkma Makinesi, Tel Sarma Makinesi, Tel Kesme Makinesi, Tel Lehimleme Makinesi

Uygulama:

bu WPM-F001 Tel Ön Besleme ve Dereeler Makinesi, aşağıdakiler için önemli bir araçtır: Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli tel işleme uygulamaları:

- **Terminal Sıkma:** Otomatik terminal için tutarlı ve gerilimsiz kablo beslemesi sağlar makineleri kıvırmak, kıvırma kalitesini artırmak ve hataları azaltmak.
- **Tel Sarma:** Tel sarma makineleri için kontrollü ve güvenilir bir tel beslemesi sağlayarak hassas ve tutarlı bobin sarımı sağlar.
- **Tel Kesme:** Tel kesme makineleri için eşit hızda tel teslim etmek, doğru kesim uzunluklarını garanti etmek ve malzeme israfını en aza indirmek.
- **Tel Lehimleme:** Otomatik lehimleme işlemleri için sabit bir tel beslemesinin sürdürülmesi, lehimleme verimliliğinin ve tutarlılığının artırılması.
- **Kablo Tesisatı İmalatı:** Kablo demeti montaj hatlarında tel taşıma ve beslemenin kolaylaştırılması.
- **Tutarlı, gerilimsiz ve otomatik olarak kontrol edilen tel besleme gerektiren herhangi bir tel işleme uygulaması.**

Son:

WPM-F001 Tel Ön Besleme ve Dereeler Makinesi, tellerini optimize etmek isteyen işletmeler için akıllı bir yatırımdır iş akışlarını işleme. Evrensel uyumluluğu, sonsuz değişken hız, aktif tel besleme ve kullanıcı dostu tasarım onu bir verimliliği artırmak, hassasiyeti artırmak için paha biçilmez bir varlık ve herhangi bir tel işleme tesisinde işletme maliyetlerini azaltmak. Yükseltmek WPM-F001 ile tel taşıma sisteminizi bugün yaşayın ve Gerçekten otomatik ve güvenilir tel ön beslemenin faydaları. Tamam lütfen Ürün için kullanmamı istediğiniz içeriği sağlayın Açıklama. Bu bilgileri ayrıntılı yazmak için kullanacağım ve Herhangi bir SEO içermeden İngilizce SEO dostu ürün açıklamaları açıklamaları ve Google indekslemesi için faydalı olmaya odaklanmak ve kullanıcı tarafından okunabilirlik. Sen hazır olduğunda ben de hazırım! İçeriği buraya yapıştırmanız yeterlidir.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off mac

FAQ

WPM-F001 Otomatik Tel Ön Besleyici ve Açıcı Makinesi hangi tel besleme kapasitesini ve motor gücünü sunar?

220V beslemede 750W motor kullanır ve 60KG yükleme kapasitesini destekler. Bu kombinasyon, sürekli demet ve kablo işleme hatlarında kullanılan daha büyük tel makaralarına uygundur.

WPM-F001 Otomatik Tel Ön Besleyici ve Açıcı Makinesinde besleme hızı nasıl kontrol edilir?

Hız kontrolü sonsuz değişkenlidir, böylece besleme oranı alt makineye uydurulabilir. Tel çarkı konumu da farklı tel çapları için ayarlanabilir; bu, beslemeyi akıcı ve tutarlı tutmaya yardımcı olur.

WPM-F001 makinesinde otomatik indüksiyonlu aktif tel besleme ne anlama gelir?

Otomatik indüksiyonlu aktif tel besleme, ön besleyicinin talebi algılayıp teli ileri sürmesi, teli çekmesi için alt makineye bağlı kalmaması anlamına gelir. Frenler ve sabit hızlı kılavuz rayları bu kontrollü açmayı destekler.

WPM-F001 Otomatik Tel Ön Besleyici ve Açıcı Makinesi hangi tel işleme makineleriyle çalışabilir?

Tam otomatik terminal krimp makineleri, tel sarma makineleri, tel kesme makineleri ve tel lehimleme makineleriyle uyumludur. Bu, tek bir ön besleyicinin aynı demet üretim zeminindeki birkaç istasyonu beslemesini sağlar.

WPM-F001 Otomatik Tel Ön Besleyici ve Açıcı Makinesi çalışmada ne kadar gürültülüdür?

Makine düşük gürültülü çalışma için üretilmiştir; bu, ön besleyicilerin uzun vardiyalar boyunca sürekli çalıştığı atölyelerde önemlidir. Daha sessiz çalışma, üretim alanını yakında çalışan operatörler için daha konforlu kılar.