Otomatik Tel Makarası Dereeler Makinesi WPM-C002

Model No. WPM-C002



SPECIFICATIONS

Model	WPM-C002
Güç Kaynağı	220V
Verimlilik	Ön motor 120W, arka motor 180W
Hız	10 seviye
Taşıma Kapasitesi	20KG
Boyutlar	700 * 802 * 1025mm

WPM-C002 Otomatik Tel Makarası Dereeler Makinesi - Otomatik ve Kontrollü Tel Teslimatı ile Tel İşlemenizi Kolaylaştırın
Başlık: Geliştir WPM-C002 Otomatik Tel Makarası ile Tel İşleme Verimliliğiniz Dereeler Makinesi: Otomatik, Kontrollü ve Geniş Uyumlu Tel İşleme Ekipmanları Yelpazesi

Giriş:

İçinde Günümüzün yüksek verimli tel işleme ortamları, Düzgün ve tutarlı kablo beslemesi, çıktıyı en üst düzeye çıkarmak için kritik öneme sahiptir ve Arıza süresini en aza indirmek. Tel besleme sürecinizi optimize etmek için tasarlanmış sağlam ve güvenilir bir çözüm olan **WPM-C002 Otomatik Tel Makara Dereeler Makinesi** ile tanışın. **Otomatik Tel Besleme** Makinesi veya **Tel Besleme Cihazı** olarak da bilinen bu gelişmiş **Tel Makara Dereeler Makinesi**, teli çeşitli tellere otomatik olarak iletmek için tasarlanmıştır tel terminali kıvırma makineleri de dahil olmak üzere işleme makineleri, Bilgisayarlı tel kesme, sıyırma makineleri ve tel lehimleme Makine. Sorunsuz entegrasyon, kontrollü kablo teslimatını deneyimleyin, ve bu temel tel işleme bileşeni ile gelişmiş verimlilik.

Temel Özellikler ve Faydalar: Otomatik Çalışma, Çok Yönlü Uyumluluk ve Kontrollü Kablo Teslimatı

bu WPM-C002 Otomatik Tel Makara Dereeler Makinesi özelliklerle doludur Tel işleme iş akışınızı kolaylaştırmak ve teslim etmek için tasarlanmıştır Üstün sonuçlar:

- **Tam Otomatik Tel İşleme Makineleri ile Sorunsuz Entegrasyon:** Otomatik üretim hattınızı optimize edin. Bu **otomatik kablo dereeler makinesi**, tam olarak sorunsuz uyumluluk için özel olarak tasarlanmıştır. otomatik tel işleme makineleri. ile mükemmel bir uyum içinde çalışır. **Tel terminali sıkma makineleri, bilgisayarlı tel kesme sıyırma makineleri ve tel lehimleme makineleri** gibi ekipmanlar, senkronize ve verimli bir otomatik iş akışı sağlar.
- **Eller Serbest Çalışma ve Daha Fazla Verimlilik için Otomatik Tel Besleme:** Üretkenliğinizi artırın ve el emeğini azaltın. WPM-C002 **otomatik tel besleme** sağlar, manuel tel çekme ve besleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu Otomasyon, operatöre zaman kazandırır, yorgunluğu azaltır ve Diğer kritik görevlere odaklanacak iş gücü, önemli ölçüde artıyor genel üretim verimliliği.
- **Esnek Dağıtım için Bağımsız Çalışma Yeteneği:** Makineyi özel üretim ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. WPM-C002, **tel besleme ile ayrı olarak çalışabilir**, iş akışınıza nasıl entegre edeceğiniz konusunda esneklik sunar. İster

doğrudan başka bir makineye bağlı olun, ister çalışır durumda olun, Bağımsız olarak, bu dereeler makinesi uyarlanabilir tel teslimatı sağlar.

- **Kontrollü ve Tutarlı Kablo Dağıtımı için Frenli Otomatik Inḋüksiyon:** Optimum işleme için sorunsuz ve kontrollü kablo ödemesi sağlayın. **Frenli otomatik indüksiyon** özelliği, akıllı kablo dağıtım yönetimi sağlar. Makine Kablo talebini otomatik olarak algılar ve dereeling hızını ayarlar Buna göre, entegre frenler kontrollü duruşlar sağlarken ve Kablo taşmasını önleyin. Bu sistem tutarlı tel gerginliğini garanti eder ve dolaşmayı veya gevşemeyi önleyerek daha hassas aşağı akış kablosuna yol açar Işleme.
- **Inċe Ayarlı Tel Dağıtımı için Ayarlanabilir Hız Seviyeleri:** Farklı tel türleri ve işleme gereksinimleri için tel besleme hızını optimize edin. WPM-C002, **10 hız seviyesi** sunar, tel besleme hızını belirli bir hıza uyacak şekilde ince ayar yapmanıza olanak tanır. tel türünüzün, işleme makinenizin ve istenen verimin ihtiyaçları. Bu ayarlanabilir hız kontrolü, optimum kablo teslimatı sağlar ve tel hasarı veya besleme sorunları.
- **Daha Büyük Tel Makaraları Taşımak için Sağlam Taşıma Kapasitesi: 20KG:** Makara değişiklikleri için arıza süresini en aza indirin ve sürekli çalışmayı en üst düzeye çıkarın. WPM-C002, **20KG taşıma kapasitesine** sahiptir, daha büyük tel makaralarını işlemesine izin verir. Bu önemli kapasite Makara değiştirme sıklığını azaltarak daha uzun, kesintisiz üretim çalışmaları ve yüksek hacimli telde genel verimliliğin artırılması işleme ortamları.
- **Güçlü ve Kontrollü Kablo Kaplama için Çift Motorlu Sistem:** Sağlam ve güvenilir kablo ödemesini deneyimleyin. WPM-C002 **çift motorlu bir sistem** kullanır: **Tel çarklı bir ön motor (120 W)** ve **makarayı çalıştıran bir arka motor (180 W).** Bu çift motorlu tasarım, güçlü ve kontrollü kablo dereeling sağlar, daha ağır veya daha ağır koşullarda bile sorunsuz ve tutarlı tel teslimatı sağlamak daha büyük tel makaraları.

Teknik Özellikler (Model WPM-C002):

Özellik	Şartname
Model	WPM-C002 Serisi
Güç kaynağı	220V
Güç (Ön Motor)	120W (Tel Tekerlek)
Güç (Arka Motor)	180 W (Makara Sürücüsü)
Hız Seviyeleri	10
Taşıma Kapasitesi	20KG
Boyutlar (U x G x Y)	7008021025 mm
Işlem	Otomatik Tel Besleme, Frenli Otomatik Inḋüksiyon
Bağımsız Çalışma	Evet
Uyumluluk	Tel Terminal Sıkma Makineleri, Bilgisayarlı Tel Kesme Sıyırma Makineleri, Tel Lehimleme Makineleri

Uygulama:

WPM-C002 Otomatik Tel Makarası Dereeler Makinesi, aşağıdaki durumlarda tel kullanımını ve verimliliğini optimize etmek için önemli bir bileşendir:

- **Tam Otomatik Tel Işleme Hatları:** Sıkma, kesme, sıyırma ve lehimleme için otomatik tel işleme ekipmanı ile sorunsuz bir şekilde entegrasyon.
- **Yüksek Hacimli Kablo Demeti Inṁalatı:** Verimli kablo demeti montajı için sürekli ve güvenilir bir kablo beslemesi sağlar.
- **Kablo Montaj Tesisleri:** Çeşitli kablo türleri ve uygulamaları için tel besleme süreçlerini kolaylaştırmak.

- **Herhangi Tel işlemeyi otomatikleştirmek isteyen tel işleme tesisi, tel teslimat kontrolü ve genel üretim verimliliğini artırmak.**

Son:

WPM-C002 Otomatik Tel Makara Dereeler Makinesi, tellerini optimize etmek isteyen işletmeler için akıllı bir yatırımdır işleme işlemleri. Otomatik çalışması, çok yönlü uyumluluğu, Kontrollü kablo teslimatı ve sağlam tasarım, onu paha biçilmez bir varlık haline getirir Verimliliği artırmak, hassasiyeti artırmak ve operasyonel işlemleri azaltmak için herhangi bir tel işleme tesisindeki maliyetler. Kablo işlemenizi yükseltin WPM-C002 ile bugün sistem ve gerçek anlamda avantajlarını yaşayın Otomatik ve güvenilir tel dereeling. Kullanıcı benden çok yazmamı istiyor çeşitli tel işleme için ayrıntılı İ̇ngilizce ürün açıklamaları ve kablo montaj makineleri.
İ̇çin her makine, ilgi çekici bir başlık ve ayrıntılı bir başlık oluşturmam gerekiyor. SEO olmadan temel özellikleri ve faydaları vurgulayan ürün açıklaması açıklamalar ve Google indekslenebilirliği ve kullanıcı okunabilirliğine odaklanma.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

WPM-C002 Otomatik Tel Makarası Açma Makinesi hangi makara ağırlığını destekleyebilir?

WPM-C002 20KG taşıma kapasitesine sahiptir ve kablo demeti üretiminde kullanılan orta boy makaralar için uygundur. 220V güç kaynağıyla çalışır ve tek başına da kullanılabilir.

WPM-C002 tel beslemeyi ve frenlemeyi nasıl kontrol eder?

Çalışma otomatiktir; otomatik tel beslemeyi otomatik indüksiyon ve frenlerle birleştirir. Frenleme, indüksiyon sistemiyle birlikte çalışarak besleme sırasında makarayı kontrol altında tutar.

WPM-C002 açıcı hangi motorları ve hız kademelerini sunar?

Makineyi iki motor tahrik eder: tel çarkı için 120W ön motor ve makara tahriki için 180W arka motor. On hız kademesi, operatörlerin açma oranını beslenen makineye uydurmasını sağlar.

WPM-C002 makara açıcı hangi tel işleme makinelerini besleyebilir?

WPM-C002 tel terminal krimp makineleri, bilgisayarlı tel kesme soyma makineleri ve tel lehimleme makineleriyle çalışır. Yalnızca sorunsuz tel açma gerektiğinde tek başına kullanım da mümkündür.

WPM-C002 makinesinin ölçüleri ve güç kaynağı nedir?

Makine 700 x 802 x 1025mm (U x G x Y) ölçülerindedir, bu nedenle tel işleme zemininde mütevazı bir alan kaplar. Standart 220V güç kaynağıyla çalışır.