
Otomatik Tel Sıyırma ve Sıkma Makinesi WPM-2008A2

Model No. WPM-2008A2



SPECIFICATIONS

Model	WPM-2008A2
Boyutlar	W410×L460×H420MM
Ağırlık	85kg
Güç Kaynağı	AC220V
Basınçlı Hava	0.6mpa
Basınç	2000kg
Sıyırma Uzunluğu	1.0-7.0mm
Kapasite	AWG #18-36
Besleme Yolu	Yan besleme
Üretim Kapasitesi	5000-6000 adet/saat

Dc terminal sıkma makinesi, ac terminal sıkma kablo sıyırma makinesi, otomatik sıkma şeridi makinesi. Kablo sıyırma ve sıkma terminal makinesi (WPM-2008A2)

WPM-2008A2 Otomatik Tel Sıyırma Sıkma Makinesi - Entegre Hassasiyet ve Verimlilik

Giriş:

Maksimum verimlilik için tel işleme adımlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmek üzere tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan WPM-2008A2 Otomatik **Tel sıyırma sıkma makinesiyle** tanışın. Bu gelişmiş makine, **Ac Terminal Sıkma Kablo Sıyırma Makinesi** ve **DC Terminal Sıkma Makinesi** işlevlerini tek bir ünitede birleştirerek kablo demeti üretiminizi kolaylaştırır. **Otomatik Sıkma Şeridi Makinesi** olarak WPM-2008A2, hem sıyırma hem de sıkma işlemlerinde tutarlı hareket ve benzersiz hassasiyet sağlayan benzersiz bir tek seferlik kaset kalıbı ve kaplama sistemi sunar. Bu makine, üretkenliği artırmak, işçilik maliyetlerini azaltmak ve sürekli olarak yüksek kaliteli kablo sonlandırmaları sağlamak için tasarlanmıştır.

Entegre Sıyırma ve Sıkma için Temel Özellikler (WPM-2008A2 modeli):

WPM-2008A2 Otomatik **Tel sıyırma sıkma makinesi** yenilikçi özelliklerle doludur:

- **Entegre Tek Seferlik Kaset Kalıbı ve Kaplama Sistemi:** Benzersiz bir tek seferlik kaset kalıp tutucu ve kaplama sistemi kombinasyonu ile sorunsuz, tutarlı hareketi deneyimleyin. Bu entegre tasarım, verimli ve hassas eş zamanlı sıyırma ve sıkma sağlar.
- **Yüksek hassasiyetli parçalar ve ayar vidası ayarı:** Sıkma işlemi üzerinde üstün doğruluk ve kontrol sağlayan yüksek hassasiyetli parça montajından ve ayar vidası ayarlama yönteminden yararlanın.
- **Japon SMC Pnömatik Bileşenleri:** Güvenilirlikleri, enerji tasarruflu çalışmaları ve neredeyse sessiz performansları ile bilinen en kaliteli Japon SMC pnömatik bileşenlerini kullanarak makine ömrünü ve kullanıcı konforunu artırır.
- **Yüksek kaliteli, enerji tasarruflu elektrik:** Yüksek kaliteli elektrikli bileşenler kullanır, enerji açısından verimli ve istikrarlı çalışma sağlar, güç tüketimini en aza indirir ve makinenin çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.

Çok damarlı kılıflı kablolar için yarı otomatik sıyırma ve kıvırma:

Bu çok yönlü makine aynı zamanda, özellikle çok damarlı kılıflı kabloların işlenmesinde mükemmel olan yarı otomatik yetenekler sunar:

- **Çok Çekirdekli Kılıflı Kablo Işleme için Uzmanlaşmış:** Çok iletkenli kılıflı kablolarda iç damarların yarı otomatik sıyırma ve yüksük kıvırma işlemlerinin yanı sıra tek tellerin işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır ve geniş uygulama esnekliği sunar.
- **Gelişmiş Frekans Dönüştürme Teknolojisi:** Operasyonel ayak izinizi azaltan, önemli enerji tasarrufu ve çevreye duyarlı çalışma sağlayan gelişmiş frekans dönüştürme teknolojisi kontrolünü benimser.
- **Yüksek Hızlı Sıyırma Silindiri Tahriki:** Verimli ve hassas sıyırma için yüksek hızlı çalışma ve doğru konumlandırma sağlayan bir sıyırma silindiri tahrikine sahiptir.
- **Vakum Emme Atığı Giderme:** Sıyırma işleminden sonra atıkları verimli bir şekilde uzaklaştırmak, temiz ve düzenli bir çalışma alanı sağlamak, işyeri hijyenini ve güvenliğini artırmak için bir vakum emme sistemi içerir.
- **Ayarlanabilir Çalışma Hızı:** Operasyon paneli aracılığıyla ayarlanabilir çalışma hızı sunarak operatör yeterliliğine uyum sağlar ve operatör beceri seviyelerine göre üretim akışını optimize eder.

Endüstriler arasında geniş uygulama yelpazesi:

Tel sıyırma sıkma makinesi WPM-2008A2, çeşitli endüstrilerdeki çeşitli uygulamalar için idealdir:

- **Elektronik Üretimi:** Çok çeşitli elektronik cihazlarda ve bileşenlerde tel ve kablo hazırlamak, montajı kolaylaştırmak ve üretim hızını artırmak için gereklidir.
- **Cihaz Imalatı:** Ev aletlerinde ve endüstriyel ekipmanlarda telleri işlemek için mükemmeldir, güvenilir elektrik bağlantıları ve verimli üretim süreçleri sağlar.
- **Otomotiv Kablo Demeti Üretimi:** Otomotiv kablo demetleri için teller ve kablolar hazırlamak için uygundur, araç elektrik sistemleri için tutarlı ve yüksek kaliteli kablo sonlandırmaları sağlar.
- **Telekomünikasyon Ekipmanları Montajı:** Telekomünikasyon ekipmanı ve kablolamada kablo işleme için geçerlidir ve iletişim altyapısı için güvenilir bağlantılar sağlar.
- **Endüstriyel Kontrol Sistemleri:** Endüstriyel kontrol panelleri ve sistemlerinin imalatında kullanılır, otomasyon ekipmanları için sağlam ve güvenilir kablo sonlandırmaları sağlar.
- **Genel Kablo Demeti ve Kablo Montajı:** Verimli ve hassas tel sıyırma ve kıvırma gerektiren herhangi bir endüstri için yeterince çok yönlüdür, bu da onu çeşitli üretim sektörleri için değerli bir varlık haline getirir.

Yüksek Performanslı Operasyonlar için Teknik Özellikler:

- **Model:** WPM-2008A2 (Ingilizce)
- **Makina tipi:** Otomatik Tel Sıyırma Sıkma Makinesi
- **Anahtar Fonksiyonlar: Tel sıyırma sıkma makinesi**, **DC Terminal Sıkma Makinesi**, **Ac Terminal Sıkma Kablo Sıyırma Makinesi**, **Otomatik Sıkma Şeridi Makinesi** (Entegre Sıyırma ve Sıkma)
- **Operasyon Türü:** Otomatik ve Yarı Otomatik Modlar
- **Özellik:** Tek Seferlik Kaset Kalıbı (WPM-2008A2), Çok Damarlı Kılıflı Kablo Işleme (Yarı Otomatik)
- **Pnömatik Bileşenler:** Japon SMC (Yüksek Kalite ve Güvenilirlik)
- **Elektronik Bileşenler:** Yüksek Kalite (Enerji Tasarrufu ve Sabit)
- **Kontrol Teknolojisi (Yarı Otomatik):** Gelişmiş Frekans Dönüşümü (Enerji Tasarrufu)
- **Sıyırma Mekanizması (Yarı otomatik):** Silindir Tahriki (Yüksek Hız ve Konumlandırma)
- **Atık Uzaklaştırma (Yarı otomatik):** Vakum Emiş (Temiz Çalışma Alanı)
- **Hız Ayarı (Yarı Otomatik):** Işletim Paneli Ayarlanabilir
- **Ölçüm:** W410×L460×H420MM (Kompakt Ayak Izi)

Son:


Tel işleme operasyonlarınızda devrim yaratmak için WPM-2008A2 Otomatik **Tel sıyırma sıkma makinesine** yatırım yapın. Hem **DC Terminal Sıkma Makinesi hem de Ac Terminal Sıkma Kablo Sıyırma** Makinesi işlevlerine sahip bu yenilikçi **Otomatik Sıkma Şeridi Makinesi**, eşsiz entegrasyon, hassasiyet ve verimlilik sunarak üretim çıktınızı ve ürün kalitenizi en üst düzeye çıkarmak için ideal **Tel sıyırma sıkma makinesi** haline getirir. WPM-2008A2'nin kablo demeti üretiminizi nasıl dönüştürebileceği ve işletme karlılığınızı nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın!

Model	WPM-2008A2 1.5T	**WPM-2008A2 2.0T**	WPM-2008A2 3.0T
Mevcut Tel Boyutu	AWG32 - AWG20#	AWG32# - AWG20#	AWG24# - AWG16#
Okşamak	30 mm	40 mm	50 mm
Sıyırma Uzunluğu	1,0-10 mm arası	1-8 mm arası	1-8 mm arası
Uzunluk Toleransı	0,05-0,1 mm	0,05-0,1 mm	0,05-0,1 mm
Sıkma Kuvveti	1.5Ton	2.0Ton	3.0Ton
Güç kaynağı	110 / 220VAC, 50/60Hz	110 / 220VAC, 50/60Hz	110 / 220VAC, 50/60Hz
Hava Bağlantısı	0.3-0.6MPa	0.3-0.6MPa	0.3-0.6MPa

ÜRETİM KAPASİTESİ: 5000-6000 adet/saat

Sıyırma ve kıvırma etkisi


Stripping and crimping effect










TE
connectivity
CORRUGATED
PACKAGING
973050-2
PRODUCT ID
830mm
530mm
400mm


Support frame
Take-up reel
Gear end plate
Hanging head
Take-up switch
Terminal machine mould
Tracheal interface
Operation buttons
main switch
flashlight
Cutter cylinder
Clamping cylinder
Rubber collector



Air pressure regulating valve
Motor
Foot pedal socket
Power socket
Waste collection port
The electromagnetic valve
cylinder

Applicable terminals: DC terminals, AC terminals, single-grain terminals, connected terminals, and other horizontal strip terminals
Applicable wire: electronic single wire, multi-core wire, flat cable, computer core wire, USB data cable, earphone cable, audio cable, etc.












Operation panel

LED display, Chinese panel, simple operation, sturdy and durable, fast response, with counting function

Tact switch

When the tape feeding reaches a certain level, touch the paper take-up switch to facilitate automatic paper take-up and auxiliary feeding



Wire stripping crimping machine, Dc Terminal Crimping Machine, Ac Terminal Crimping Cable Stripping Machine, Automatic Crimp Strip Machine, Wire stripping, and Terminal Crimping can be done in one time cassette mold holder and skinning system combination to achieve the coherent motion machine

FAQ

JINGWEI WPM-2008A2 Tel Soyma ve Penseleme Makinesi'nin temel özellikleri ve yetenekleri nelerdir?

JINGWEI WPM-2008A2, endüstriyel kablo demeti üretimi için tasarlanmış yüksek performanslı, tam otomatik bir tel işleme makinesidir. Temel özellikleri arasında hassas servo kontrollü kesin soy uzunluğu ve pense derinliği, geniş bir tel kalınlığı aralığını işleyebilme ve maksimum verimlilik için eşzamanlı soyma ve penseleme operasyonları bulunur. Zorlu üretim ortamlarında güvenilir, sürekli çalışma için dayanıklı bileşenlerle üretilmiştir.

WPM-2008A2 makinesi hangi tip terminaller ve tel boyutlarını işleyebilir?

WPM-2008A2, yalıtımlı ve yalıtımsız tipler dahil olmak üzere geniş bir terminal yelpazesini işleyebilen çok yönlü bir tel sonlandırma makinesidir. Genellikle AWG 32'den AWG 16'ya kadar değişen tel boyutlarını işleyecek şekilde tasarlanmıştır, ancak kesin özellikler üretici ile teyit edilmelidir. Bu esneklik, otomotiv, beyaz eşya ve elektronik imalatında çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

JINGWEI WPM-2008A2, tel işlemede tutarlı kaliteyi nasıl sağlar?

Tutarlı kalite, gelişmiş teknolojik entegrasyon ile sağlanır. Makine, soy uzunluğu, soy derinliği ve pense kalitesinde tekrarlanabilir doğruluğu sağlamak için hassas servo motorlar ve programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC) sistemi kullanır. Sağlam yapısı titreşimi en aza indirir ve yerleşik hata tespit sistemleri, hatalı sonlandırmaları önlemek için operasyonu durdurabilir, böylece yüksek verim oranları sağlar ve malzeme israfını azaltır.

Üretici olarak JINGWEI, bu makine ile hangi destek ve hizmetleri sağlıyor?

Çin'den önde gelen bir tel işleme makinesi üreticisi olarak JINGWEI, kapsamlı destek sağlar. Bu genellikle detaylı operasyonel eğitim, standart garanti, teknik kılavuzlara erişim ve kolayca bulunabilen yedek parçaları içerir. Küresel servis ağları, müşterilerin optimal makine performansını ve çalışma süresini korumak için profesyonel kurulum rehberliği ve zamanında teknik yardım almasını sağlar.

WPM-2008A2 soy ve pense makinesi ile tel sonlandırmayı otomatikleştirmenin temel faydaları nelerdir?

WPM-2008A2 ile otomasyon önemli faydalar sunar: manuel yöntemlere kıyasla üretim hızını ve verimini önemli ölçüde artırır, katı endüstri standartlarını karşılayan tek tip ve güvenilir sonlandırmalar sağlar ve işçilik maliyetlerini ile operatör yorgunluğunu azaltır. Bu yatırım, genel imalat verimliliğini artırır, ürün tutarlılığını iyileştirir ve yüksek hacimli kablo demeti üretimi için hızlı bir yatırım getirisi sağlar.